



**Comune di San Giuliano Terme**

*Provincia di Pisa*

**Piano Regolatore Generale**

**Regolamento Urbanistico**

**ADEGUAMENTO AL 31 LUGLIO 2017**



**Allegato 2b**

**REGESTO DEGLI EDIFICI  
INTERNI ALLE U.T.O.E.  
CON LE CATEGORIE DEGLI  
INTERVENTI AMMESSI**



**SETTORE II**  
**Settore tecnico, assetto del territorio ed opere pubbliche**

**PIANO REGOLATORE GENERALE**  
**Regolamento Urbanistico**

*ADEGUAMENTO AL 31 LUGLIO 2017*

**Sindaco**

Sergio Di Maio

**Responsabile del Progetto**

Architetti Associati

Mauro Ciampa - Piero Lazzeroni

**Servizio Urbanistica**

Arch. Silvia Fontani

Arch. Monica Luperi

Arch. Simona Coli

Dott.ssa Alessandra Matteini

Dott. Gian Luca Vannini



## **REGESTO DEGLI EDIFICI URBANI CON LE CATEGORIE DEGLI INTERVENTI AMMESSI**

Il Regolamento Urbanistico ha effettuato una analisi tipologica dell'edificato residenziale che ha permesso, per ogni edificio analizzato, di individuare le potenzialità di crescita e di trasformazione coerenti con il processo di completamento e miglioramento tipologico del tessuto urbano.

In particolare, per gli edifici interni alle U.T.O.E. e ricadenti nelle zone omogenee "B" individuate dal Regolamento Urbanistico, gli elaborati grafici e normativi indicano gli interventi ammissibili in coerenza con le potenzialità di trasformazione o di crescita individuate.

Le potenzialità evolutive dei singoli edifici sono state così classificate:

1. res (restauro): con la sigla r sono individuati quegli edifici che, per il loro valore storico, architettonico o tipologico, possono essere oggetto unicamente di interventi di conservazione (non superiori alla ristrutturazione edilizia di tipo D1)
2. R (Recupero): con la sigla R sono individuati gli edifici ed i corpi edilizi che, in relazione al loro stato di degrado o alla condizione di abbandono, devono essere oggetti di interventi unitari di recupero e riuso, anche attraverso la predisposizione di specifici piani attuativi. Qualora tali condizioni interessino solo gli annessi o i volumi accessori dell'edificio principale, è stata usata l'indicazione "Rann" (recupero degli annessi).
3. RA (riqualificazione architettonica): con la sigla RA sono individuati quegli interventi finalizzati al miglioramento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche; generalmente, si fa riferimento alla necessità di eliminare quegli interventi incoerenti che si sono sovrapposti alla tipologia edilizia originaria determinando un degrado formale dell'edificio. La maggior parte di questi interventi incoerenti è riscontrabile nella disposizione e nella dimensione delle aperture, siano esse di nuova realizzazione o derivanti dalla trasformazione di quelle esistenti. In tal senso il Regolamento Urbanistico individua, con la sigla "Rap", l'opportunità di interventi di riconfigurazione dei prospetti.
4. Rcop (riconfigurazione della copertura): con la sigla Rcop sono individuati quegli interventi che, analogamente al punto precedente, sono finalizzati al miglioramento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, con particolare riferimento all'assetto della copertura, caratterizzata da incoerenza tipologica o degrado formale. Gli interventi di riconfigurazione possono avvenire anche attraverso modesti incrementi volumetrici, qualora essi diano luogo ad una riqualificazione della copertura, purché non vi siano modifiche agli elementi strutturali orizzontali.
5. RVA (Riconfigurazione volumetrico architettonica): con la sigla RVA sono individuati quegli interventi di modesto ampliamento volumetrico che, qualora attuati, consentano di raggiungere un miglior aspetto formale dell'edificio. All'interno di tale classificazione troviamo la possibilità

di demolizione e ricostruzione delle parti degradate e tipologicamente incoerenti. Per gli edifici contraddistinti da una complessa articolazione delle coperture e dei volumi posti al piano più alto gli interventi sopra descritti possono essere associati ad un incremento di altezza finalizzato alla regolarizzazione delle coperture senza che vi siano modifiche agli elementi strutturali orizzontali. In questi casi, alla sigla RVA viene associato il simbolo “+”.

6. P (chiusura del portico o del loggiato): con la sigla P sono individuati quegli interventi che consentono l'aumento di superficie utile dell'edificio attraverso il tamponamento di portici e loggiati la cui chiusura non alteri negativamente le caratteristiche tipologiche dell'edificio originario. Tali interventi dovranno tendere a ricostituire l'unità architettonica dell'involucro edilizio riprendendone i caratteri costruttivi e formali.
7.  $\Delta h$  (aumento in altezza): con la sigla  $\Delta h$  sono individuati quei tipi edilizi che per conformazione tipologica possono consentire un incremento di altezza finalizzato alla realizzazione di nuove superfici abitabili. In particolare, il Regolamento Urbanistico tende a far completare, attraverso la sopraelevazione, i tipi edilizi cosiddetti “viareggine” che si presentano sviluppati solo al piano terra e gli edifici in aggregazione seriale che presentano parti decrementate rispetto al corpo edilizio principale.

In base al valore storico architettonico individuato, sono stati inoltre stabiliti per i singoli edifici atteggiamenti normativi rivolti alla conservazione o alla trasformazione.

In relazione alle potenzialità evolutive ed agli atteggiamenti normativi è stata associata ad ogni edificio una categoria di intervento edilizio tale da consentire l'attuazione dell'intervento indicato. Per gli edifici per i quali non sono indicate specifiche categorie di intervento, vale quella definita dalla disciplina urbanistica di zona di cui all'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico.

**Legenda: NOME U.T.O.E.**

utoe	Nome utoe	utoe	nome utoe
1	S. Giuliano Terme	19	Pontedoro
2	Ripafratta – Farneta	20	Cardeta
3	Pugnano	21	Madonna dell'Acqua
4	Colognole	22	Ponte Lungo
5	Patrignone	23	Martraverso
6	Molina di Quosa	24	Gello
7	Rigoli	25	Le Maggiola
8	Pappiana	26	Palazzetto
9	Pontasserchio	27	Asciano
10	Limiti	28	Asciano Valle
11	S. Martino a Ulmiano	29	Agnano
12	Sant'Andrea in Pesciola	30	Campo
13	Orzignano	31	Carraia
14	Metato	32	La Fontina - Praticelli
15	Arena	33	La Fontina zona artigianale
16	Il Lamo	34	Ghezzano
17	Cafaggiareggi	35	Mezzana - Colignola
18	Piaggia		

**Legenda: CATEGORIE DEGLI INTERVENTI**

cat int	descrizione della categoria degli interventi
-	vedi normativa generale di zona
C	Restauro e risanamento conservativo
D2.3	Ristrutturazione edilizia a destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi
D3	Ristrutturazione edilizia all'interno della volumetria esistente finalizzata al ripristino dei caratteri tipologici e al miglioramento dei caratteri formali
E2	Ristrutturazione urbanistica per demolizione e ricostruzione pari volume con vincolo tipologico e di destinazione
E3	Ristrutturazione urbanistica per demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico e vincolo tipologico e di destinazione
E4/a	Ristrutturazione urbanistica finalizzata alla conclusione tipologica dell'organismo attraverso incremento in profondità
E4/b	Ristrutturazione urbanistica finalizzata alla conclusione tipologica dell'organismo attraverso crescita in altezza
E4/c	Ristrutturazione urbanistica finalizzata alla conclusione tipologica dell'organismo attraverso ampliamento volumetrico

**Legenda: POTENZIALITA' DI TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI**

<b>sigla</b>	<b>potenzialità</b>
-	non rilevata
$\Delta h$	crescita in altezza
RVA	riconfigurazione volumetrica architettonica
RVA+	riconfigurazione volumetrica arch. con aumento e regolarizzazione delle altezze di piano
RA	riqualificazione tipologica e architettonica
Rap	riconfigurazione delle aperture
R cop.	riconfigurazione della copertura
P	chiusura del portico o del loggiato
R	recupero / riuso
res	restauro
R ann.	recupero degli annessi

**Legenda: ATTEGGIAMENTO NORMATIVO**

<b>Att norm</b>	<b>atteggiamento normativo</b>
C	Conservazione
T	Trasformazione

Per l'**individuazione numerica** del Regesto degli edifici interni all'U.T.O.E. vedi ALLEGATO 2a – Numerazione degli edifici interni all'U.T.O.E. (Tavole N. 33 Scala 1:2000)



uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>01-San Giuliano Terme</b>						
1	91	edificio residenziale in linea	E4/c	T	Rap / P	-
1	92	edificio residenziale in linea	E4/c	T	Rap / P	-
1	93	edificio residenziale in linea	E4/c	T	Rap / P	-
1	94	edificio residenziale in linea	E4/c	T	Rap / P	-
1	95	edificio residenziale in linea	E4/c	T	Rap / P	-
1	96	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	97	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
1	98	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	99	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
1	100	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	101	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	102	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	103	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	104	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	105	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	106	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	107	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
1	108	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	109	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	110	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
1	111	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / Δh (1P)	-
1	112	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	113	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
1	114	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / Δh	-
1	115	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
1	116	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / Δh	-
1	117	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	118	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
1	119	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
1	120	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
1	121	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
1	122	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
1	123	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
1	124	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
1	125	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
1	126	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
1	127	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
1	128	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
1	129	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
1	130	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>01-San Giuliano Terme</b>							
1	131	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali	-
1	132	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali	-
1	133	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali	-
1	134	edificio residenziale a schiera	-	T	-		-
1	135	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali	-
1	136	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali	-
1	137	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA		-
1	138	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
1	139	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA		-
1	140	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
1	141	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA		-
1	142	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
1	143	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA		-
1	144	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
1	145	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
1	146	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
1	147	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA		-
1	148	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
1	149	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
1	150	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
1	151	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	RVA+ / Δh (1P)		-
1	152	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
1	153	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
1	154	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
1	155	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
1	156	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
1	157	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	RVA+ / Δh (1P)		-
1	158	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA		-
1	159	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
1	160	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	RVA+ / Δh (1P)		-
1	176	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
1	177	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
1	178	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
1	179	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
1	180	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
1	181	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
1	182	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
1	183	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / Δh		-
1	184	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
1	185	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>01-San Giuliano Terme</b>						
1	186	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	187	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / Δh	-
1	188	villino/palazzetto	-	T	Rap	-
1	189	villino/palazzetto	E3	T	RVA	-
1	190	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	191	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	192	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	193	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
1	194	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	206	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	207	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
1	208	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	209	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	210	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	211	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	213	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	214	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	215	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	221	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	222	edificio residenziale a schiera	-	T	RA	-
1	223	edificio residenziale a schiera	-	T	RA	-
1	224	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
1	225	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	226	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	227	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	228	villa	-	T	RA	-
1	229	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	230	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	231	corte trasformata in schiera	D3	C	Rap	-
1	270	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	280	annesso	E2	T	Rann	-
1	284	villino/palazzetto	C	C	res	-
1	285	villino/palazzetto	E4/a	T	RVA+	31/12/09
1	286	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	T	RVA	-
1	287	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	C	RVA	-
1	288	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rap	-
1	289	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	290	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	291	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	292	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	293	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	294	corte trasformata in schiera	-	T	RA	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>01-San Giuliano Terme</b>						
1	295	corte trasformata in schiera	E4/c	T	P	-
1	296	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	297	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	298	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	299	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	300	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	301	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
1	302	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	303	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	304	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	305	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	306	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
1	307	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	308	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	311	annesso	E3	T	RVA	-
1	312	annesso	E3	T	RVA	-
1	318	annesso	E3	T	RVA	-
1	319	annesso	E3	T	RVA	-
1	320	annesso	E3	T	RVA	-
1	321	annesso	E3	T	RVA	-
1	322	annesso	E3	T	RVA	-
1	323	annesso	E3	T	RVA	-
1	324	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
1	325	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
1	326	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
1	327	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
1	328	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
1	329	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
1	335	annesso	E3	T	RVA	-
1	411	corte trasformata in schiera	E4/b	T	RVA / $\Delta h$ sulla porzione decrementata.	/inc. 2011

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>02-Ripafratta - Farneta</b>							
2	1	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / Δh	cat. int. E1 sul corpo aggiunto	-
2	2	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
2	3	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
2	4	edificio residenziale in linea	-	T	Rap		-
2	10	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
2	11	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
2	38	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA		-
2	39	annesso	-	C	-		-
2	40	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
2	42	edificio residenziale a schiera	-	T	Rap		-
2	43	edificio residenziale in linea	-	T	Rap		-
2	44	edificio residenziale in linea	-	T	Rap		-
2	45	edificio residenziale a schiera	-	T	Rap		-
2	46	edificio residenziale a schiera	-	T	Rap		-
2	47	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
2	48	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
2	49	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
2	50	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
2	51	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
2	52	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>03-Pugnano</b>						
3	1	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
3	2	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
3	3	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
3	4	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
3	5	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
3	6	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
3	7	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
3	8	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
3	9	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
3	10	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
3	26	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
3	27	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / Δh	-
3	77	annesso	E3	T	RVA	-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>04-Colognole</b>						
4	1 annesso	E3	T	RVA		-
4	2 villino/palazzetto	-	T	Rap		-
4	21 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P		-
4	22 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
4	23 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>05-Patrignone</b>						
5	5	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
5	6	villino/palazzetto	C	C	res	-
5	7	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
5	8	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
5	9	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
5	14	annesso	E3	T	RVA	-
5	57	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
5	58	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-



uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>06-Molina di Quosa</b>						
6	11	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
6	14	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
6	15	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
6	16	villino/palazzetto	C	T	res	-
6	17	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
6	35	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
6	36	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
6	37	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
6	38	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
6	39	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / Δh	-
6	40	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
6	41	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / Δh	Δh sottotetto
6	42	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	riconfigurazione vol-arch. del porticato
6	43	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
6	44	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
6	45	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
6	46	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
6	47	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
6	48	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
6	49	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
6	50	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
6	51	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
6	52	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
6	53	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
6	54	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
6	56	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / Δh	-
6	57	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / Δh	-
6	58	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
6	59	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
6	60	edificio residenziale in linea	-	T	Rcop	-
6	61	edificio residenziale in linea	-	T	Rcop	-
6	62	edificio residenziale in linea	-	T	Rcop	-
6	63	altro	-	T	-	-
6	64	edificio residenziale a schiera	E4/b	C	RVA+ / Δh	Δh sottotetto; con mantenimento car. tip.
6	65	edificio residenziale a schiera	D2.3	C	R	-
6	66	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	-	-
6	67	annesso rurale	E4/a	T	RVA	30/04/05
6	68	rurale/a corte	E3	T	RVA	-
6	69	schiera unifamiliare	E3	T	RVA	-
6	70	schiera unifamiliare	E3	T	RVA	-
6	71	rurale/a corte	E3	T	RVA	-
6	72	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>06-Molina di Quosa</b>						
6	73 uni/bifamiliare isolata trasf.in schiera	E3	T	RVA		-
6	87 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
6	95 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
6	96 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
6	97 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
6	98 villino/palazzetto	D2.3	T	R		-
6	99 villino/palazzetto	E3	T	RVA		-
6	100 villino/palazzetto	D2.3	T	R		-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>07-Rigoli</b>						
7	31	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	T	RVA+	-
7	32	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	Rap	-
7	33	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	Rap / Rcop	-
7	34	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
7	35	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	T	RVA	-
7	36	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	-	-
7	37	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	Rap	-
7	63	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
7	64	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
7	65	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
7	66	annesso	E3	T	RVA	-
7	67	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
7	68	villa	-	T	RA	-
7	69	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
7	70	annesso	E3	T	RVA	-
7	71	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
7	72	annesso	E3	T	RVA	-
7	73	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
7	74	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>08-Pappiana</b>						
8	1	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	2	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	3	annesso trasformato in residenza	E4/b	T	RA / Δh	-
8	4	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh / Rcop	-
8	5	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	-	-
8	6	rurale/a corte	-	C	-	-
8	7	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	8	annesso	D2.3	C	R	-
8	9	edificio residenziale a schiera	-	T	RA	-
8	10	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
8	11	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
8	12	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	13	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
8	14	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	15	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	16	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
8	17	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
8	18	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	19	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	20	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	21	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	22	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	23	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
8	24	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
8	25	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
8	26	corte trasformata in schiera	-	T	RA	-
8	27	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
8	28	rurale/a corte	-	C	-	-
8	29	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	30	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	31	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	32	corte trasformata in schiera	C	C	res	-
8	33	annesso	-	C	-	-
8	34	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
8	35	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	36	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	37	annesso	E4/b	T	Δh	-
8	38	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	39	annesso	E4/b	T	Δh	-
8	40	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	41	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
8	42	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	43	edificio residenziale in linea	-	T	-	-

uoto n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>08-Pappiana</b>							
8	45	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-	
8	46	edificio residenziale in linea	E4/b	T	Δh	-	
8	47	corte trasformata in schiera	D3	C	RA / Rcop	-	
8	48	corte trasformata in schiera	E4/b	C	RA / Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	
8	49	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-	
8	50	annesso rurale	D2.3	T	R / res	-	
8	51	rurale/a corte	-	T	RA / Rcop	-	
8	52	aggregazione complessa	E4/b	T	Δh	Sopraelevazione della sola parte del fabbricato destinata a magazzino nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche del complesso delle tecnologie usate. Si precisa che l'intervento è ammissibile nel rispetto del D.M. 1444/1968.	30/04/06
8	53	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-	
8	54	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-	
8	55	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-	
8	56	corte trasformata in schiera	-	T	-	-	
8	57	corte trasformata in schiera	-	T	-	-	
8	58	annesso	E4/b	T	Δh	-	
8	59	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
8	60	annesso	D2.3	C	R	-	
8	61	corte trasformata in schiera	D3	C	res / RA	-	
8	62	corte trasformata in schiera	D3	C	res / RA	-	
8	63	corte trasformata in schiera	D3	C	res / RA	-	
8	64	corte trasformata in schiera	E4/b	C	Δh	riconfigurazione dei prospetti in modo da uniformare lo stesso agli edifici esistenti e nel rispetto della tipologia.	30/04/06
8	65	annesso	-	C	-	-	
8	66	rurale/a corte	-	C	-	-	
8	67	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / Rcop / P	-	
8	68	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-	
8	69	altro	E4/b	T	Δh / Rcop / RVA	-	
8	70	uni/bifamiliare isolata	D3	C	Rcop	-	
8	71	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh / Rcop	-	
8	72	annesso	-	C	-	-	
8	73	corte trasformata in schiera	E4/b	T	Δh	-	
8	74	corte trasformata in schiera	-	C	-	con mantenimento delle car. tipologiche	
8	75	corte trasformata in schiera	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	
8	76	corte trasformata in schiera	E4/b	C	RA / res / Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	
8	77	rurale/a corte	-	T	res / RA	-	

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>08-Pappiana</b>						
8	78	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
8	79	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
8	80	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	81	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
8	82	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	Δh / P / Rcop	-
8	83	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
8	92	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
8	93	villino/palazzetto	C	C	res	-
8	94	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
8	95	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
8	96	annesso	-	C	-	-
8	97	uni/bifamiliare isolata	D3	C	RA	-
8	98	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
8	99	rurale/a corte	D3	C	RA	-
8	100	annesso	-	C	-	-
8	101	rurale/a corte	-	T	RA	-
8	102	rurale/a corte	-	C	-	-
8	103	rurale/a corte	-	C	-	-
8	104	annesso	-	C	-	-
8	105	rurale/a corte	-	T	RA	-
8	106	annesso	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche
8	107	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-
8	108	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	109	annesso	-	C	-	-
8	110	rurale/a corte	D3	C	RA	-
8	111	annesso	E4/b	T	Δh	-
8	112	annesso rurale	D2.3	C	R	-
8	113	annesso	E4/b	T	Δh	-
8	114	rurale/a corte	D3	C	RA	-
8	115	non rilevato	-	C	-	-
8	116	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	117	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	118	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	119	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
8	120	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
8	121	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
8	122	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
8	123	edificio residenziale a schiera	E4/c	T	RA / Δh	-
8	124	edificio residenziale a schiera	D3	C	RA	-
8	125	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
8	126	annesso trasformato in residenza	E4/b	C	Δh / Rcop	con mantenimento delle car. tipologiche
8	127	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>08-Pappiana</b>						
8	128 rurale/a corte	C	C	res		-
8	129 rurale/a corte	C	C	res		-
8	130 annesso rurale	D3	C	res / RA		-
8	131 edificio residenziale a schiera	-	T	RA		-
8	132 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
8	133 villino/palazzetto	C	C	res		-
8	134 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
8	135 villino/palazzetto	E4/b	T	Δh / Rcop		-
8	136 uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop		-
8	137 uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop		-
8	138 edificio residenziale a schiera	E4/c	T	RVA / Rcop / P		-
8	139 corte trasformata in schiera	D3	C	res / RA		-
8	140 corte trasformata in schiera	D3	C	res / RA		-
8	143 edificio residenziale a schiera	-	T	-		-
8	144 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
8	145 edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop		-
8	146 rurale/a corte	C	C	res		-
8	147 rurale/a corte	E4/b	T	Δh / res		-
8	148 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		-
8	149 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		-
8	150 altro	-	T	RA		-
8	151 rurale/a corte	D3	C	RA		-
8	154 edificio residenziale a schiera	D3	C	Rcop		-
8	155 edificio residenziale a schiera	-	T	-		-
8	156 rurale/a corte	D3	C	RA		-
8	157 edificio residenziale in linea	-	T	RA		-
8	158 corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	RA		-
8	159 corte trasformata in schiera	D3	C	RA		-
8	160 rurale/a corte	C	C	res	è ammesso il frazionamento dell'edificio recuperando la scala interna; realizzazione scala esterna quale accesso alla terrazza	31/05/13
8	161 annesso	-	C	-		-
8	162 annesso trasformato in residenza	-	T	-		-
8	163 annesso	D3	C	res / RA		-
8	164 uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop		-
8	165 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
8	166 villino/palazzetto	C	C	res	Cat. Int. E1 obbligo di demolizione delle superfetazioni. Cat. Int. E2 per i locali di sgombero finalizzati all'introduzione della terrazza e corpo scala. Il dimensionamento dovrà avvenire per	31/12/09

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>08-Pappiana</b>							
8	167	corte trasformata in schiera	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche	-
8	168	corte trasformata in schiera	E4/c	T	P		-
8	169	uni/bifamiliare isolata	-	C	-	D3 sui corpi accessori lato ovest	31/05/13
8	173	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop		-
8	174	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop		-
8	175	rurale/a corte	E4/b	C	$\Delta h$		30/04/07
8	176	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop		-
8	177	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop		-
8	178	rurale/a corte	D3	C	res / RA		-
8	179	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
8	180	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
8	181	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
8	182	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
8	183	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
8	203	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / $\Delta h$		-
8	204	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
8	205	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
8	206	rurale/a corte	C	C	res		-
8	207	villino/palazzetto	C	C	res		30/04/05
8	208	rurale/a corte	-	T	res / RA		30/04/05
8	209	villino/palazzetto	C	C	res		-
8	210	uni/bifamiliare isolata	D3	C	Rcop		-
8	211	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
8	212	villino/palazzetto	D3	C	res / RA		-
8	213	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
8	214	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
8	215	villino/palazzetto	C	C	res		-
8	216	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
8	217	annesso	E4/b	C	R / $\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche	-
8	218	rurale/a corte	D3	C	RA		-
8	219	annesso trasformato in residenza	E4/b	T	RA / $\Delta h$		-
8	220	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche	-
8	221	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche	-
8	222	annesso	D3	C	RA		-
8	223	annesso trasformato in residenza	-	C	-		-
8	224	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop		-
8	225	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-



utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>08-Pappiana</b>						
8	226 rurale/a corte	E2	C	-	Cat. Int. E2 finalizzata alla riconfigurazione delle superfetazioni per trasformarle in un unico volume accessorio all'abitazione principale	30/04/07
8	227 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
8	307 edificio specialistico serile/nodale	E4/b	T	Δh	Condizionata alla demolizione dei corpi faticanti posti a nord-ovest e alla riqualificazione del corpo posto a nord attraverso la realizzazione della copertura uniformandola ad un'unica falda con spiovente a nord-est.	30/04/07
8	349 rurale/a corte	D3	C	-	Mantenimento delle caratteristiche architettoniche e tipologiche del fabbricato.	31/12/09

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>09-Pontasserchio</b>						
9	1	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
9	2	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
9	3	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	4	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	5	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	6	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	7	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	8	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
9	9	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
9	10	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
9	11	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
9	22	rurale/a corte	D3	C	Rap / Rcop	-
9	23	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	24	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	25	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	RA	-
9	26	annesso	-	C	-	-
9	27	colonica plurifamiliare	E4/b	T	Δh	-
9	28	annesso	-	T	RA	-
9	34	uni/bifamiliare isolata	D3	C	Rcop	-
9	35	villino/palazzetto	-	T	-	-
9	55	rurale/a corte	E3	T	RVA+	-
9	56	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
9	57	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	58	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
9	59	rurale/a corte	-	T	-	-
9	60	uni/bifamiliare isolata	E4/c	C	P	con mantenimento delle car. tipologiche
9	61	rurale/a corte	D3	C	RA	-
9	62	villino/palazzetto	C	C	res	-
9	63	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
9	69	annesso trasformato in residenza	-	C	-	-
9	70	annesso	-	C	-	-
9	71	edificio residenziale a schiera	-	C	-	-
9	72	annesso	E2	C	Rann	con mantenimento delle car. tipologiche
9	73	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
9	74	rurale/a corte	C	C	res	-
9	75	edificio residenziale a schiera	D3	C	Rap	-
9	76	edificio residenziale a schiera	C	C	res	-
9	77	edificio residenziale a schiera	C	C	res	-
9	78	edificio residenziale a schiera	D3	C	Rap	-
9	79	rurale/a corte	-	T	Rap	-
9	83	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
9	84	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>09-Pontasserchio</b>						
9	85	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
9	107	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
9	108	rurale/a corte	C	C	res	-
9	109	rurale/a corte	C	C	res	-
9	110	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	111	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	-
9	112	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche
9	113	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
9	114	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
9	115	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
9	116	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
9	117	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
9	118	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	-
9	119	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
9	120	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P	-
9	121	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	122	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
9	123	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P / Rcop	-
9	124	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	218	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
9	219	rurale/a corte	-	C	-	-
9	220	rurale/a corte	-	C	-	-
9	221	villino/palazzetto	C	C	res	-
9	222	rurale/a corte	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche
9	223	palazzo	C	C	res	-
9	224	uni/bifamiliare isolata	-	C	-	-
9	225	annesso	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche
9	226	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
9	227	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
9	228	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
9	229	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
9	230	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
9	231	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
9	242	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	243	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
9	244	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	E' ammessa la chiusura del portico
9	245	edificio residenziale a schiera	C	C	res	-
9	246	edificio rurale/a corte trasf. in palazzo	C	C	res	-
9	247	rurale/a corte	D3	C	RA	-
9	248	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
9	249	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>09-Pontasserchio</b>						
9	250	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	-	-
9	251	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
9	252	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
9	253	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	C	-	-
9	254	uni/bifamiliare isolata	D3	C	RA	-
9	255	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
9	256	annesso rurale	D3	C	RA	-
9	257	rurale/a corte	D3	C	RA	-
9	258	annesso	D2.3	T	R	-
9	259	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop	-
9	260	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	261	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
9	267	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
9	268	corte trasformata in schiera	-	T	RA	-
9	269	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
9	270	rurale/a corte	-	C	-	-
9	271	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop	-
9	272	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
9	273	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	274	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	275	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	276	rurale/a corte	D3	C	-	-
9	286	annesso rurale	D3	C	RA / Rap	31/12/09
9	287	annesso trasformato in residenza	D3	C	RA / Rap	31/12/09
9	288	annesso rurale	-	C	-	-
9	292	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	293	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	294	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	295	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
9	296	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
9	297	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	298	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-
9	299	annesso rurale	-	C	-	-
9	300	corte trasformata in schiera	D3	C	res / RA	-
9	301	corte trasformata in schiera	D3	C	res / RA	-
9	302	corte trasformata in schiera	-	T	res / RA	-
9	303	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	304	rurale/a corte	D3	C	RA	-
9	305	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	306	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	307	edificio speciale civile	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
9	308	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>09-Pontasserchio</b>							
9	309	villino/palazzetto	C	C	res	-	
9	310	villino/palazzetto	C	C	res	-	
9	311	villino/palazzetto	C	C	res	-	
9	312	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
9	313	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
9	314	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
9	315	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
9	316	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
9	317	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-	
9	318	villino/palazzetto	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	31/05/13
9	319	annesso	D2	C	-	con demolizione del secondo livello fuori terra.	31/05/13
9	320	aggregazione complessa	E3	T	RVA	-	
9	321	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-	
9	322	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-	
9	323	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
9	324	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
9	325	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	
9	326	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	-	-	
9	327	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
9	328	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
9	329	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh / Rcop	-	
9	338	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
9	339	rurale/a corte	C	C	res	-	
9	340	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
9	341	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
9	342	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
9	343	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
9	344	rurale/a corte	D3	C	res / RA	-	
9	345	annesso	-	C	-	-	
9	346	annesso	-	C	-	-	
9	347	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
9	348	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-	
9	349	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
9	350	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
9	351	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-	
9	352	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
9	353	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
9	354	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
9	355	villino/palazzetto	-	T	-	-	
9	356	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
9	357	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
9	358	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>09-Pontasserchio</b>						
9	359 uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
9	360 uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
9	361 uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
9	362 uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
9	363 edificio residenziale a schiera	-	T	-		-
9	364 corte trasformata in schiera	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
9	365 corte trasformata in schiera	-	C	-		-
9	366 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh / Rcop		-
9	367 rurale/a corte	-	C	-		-
9	368 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
9	369 villino/palazzetto	C	T	res		-
9	370 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
9	371 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	372 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	373 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	374 villino/palazzetto	E4/b	T	Δh		-
9	375 edificio residenziale in linea	-	T	-		-
9	376 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	377 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		-
9	378 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
9	379 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
9	380 rurale/a corte	C	C	res		-
9	381 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	383 edificio residenziale a schiera	-	T	-		-
9	384 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	385 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		-
9	386 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	387 rurale/a corte	-	C	-		-
9	388 rurale/a corte	E4/b	T	Δh		-
9	389 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	390 edificio residenziale a schiera	-	T	-		-
9	391 corte trasformata in schiera	-	C	-		-
9	392 corte trasformata in schiera	-	C	-		-
9	393 uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
9	394 uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
9	395 edificio residenziale in linea	-	T	-		-
9	396 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	397 villa	C	C	res		-
9	398 edificio residenziale a schiera	-	T	-		-
9	399 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
9	400 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
9	401 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>09-Pontasserchio</b>						
9	402	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	403	edificio residenziale a schiera	-	T	RA	-
9	404	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
9	405	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	406	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	407	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
9	408	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	409	rurale/a corte	C	C	res	-
9	410	rurale/a corte	D3	C	RA	-
9	411	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	412	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	413	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
9	414	annesso	-	C	-	-
9	415	corte trasformata in schiera	E4/b	C	RA / res / $\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
9	416	corte trasformata in schiera	D3	C	res / RA	-
9	417	corte trasformata in schiera	E4/b	C	RA / res / $\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
9	418	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	T	RVA	-
9	419	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
9	420	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
9	421	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
9	422	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	423	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	424	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
9	425	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	426	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
9	427	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	428	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
9	429	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	430	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
9	431	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	432	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	433	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
9	450	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	451	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
9	452	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
9	453	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	454	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
9	455	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
9	456	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
9	457	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
9	458	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
9	459	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>09-Pontasserchio</b>						
9	460 uni/bifamiliare isolata	-	T	RA		-
9	467 villino/palazzetto	E4/b	T	Δh		-
9	468 annesso trasformato in residenza	E3	T	RVA+		-
9	471 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	472 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	473 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	474 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	475 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	476 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	477 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	478 uni/bifamiliare isolata	-	T	RA		-
9	479 villino/palazzetto	C	C	res		-
9	480 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
9	482 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
9	483 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
9	484 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	485 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	486 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	487 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
9	488 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	489 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	490 rurale/a corte	D3	C	RA		-
9	491 annesso	-	C	-		-
9	492 altro	-	T	RA		-
9	493 uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
9	494 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
9	495 villino/palazzetto	-	T	-		-
9	499 uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
9	500 uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
9	502 rurale/a corte	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
9	504 edificio residenziale a schiera	D3	C	RA		-
9	505 corte trasformata in schiera	D3	C	res / RA		-
9	677 corte trasformata in schiera	E4/b	C	Δh	E4b per l'edificio principale finalizzato alla sopraelevazione della porzione decrementata dell'ultimo piano ed in allineamento ai solai ed alle gronde adiacenti; accessori in lamiera la categoria d'intervento D4 con vicolo tipologico e di destinazione	finalizzata alla riqualificazione degli accessori posti nel resede di pertinenza ed isolati dal fabbricato principale; i manufatti accessori in lamiera adiacenti il fabbricato principale (da ritenersi superfetazioni) la categoria d'intervento E. /inc. 2011
9	678 corte trasformata in schiera	D3	C	res / RA		/inc. 2011



utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>10-Limiti</b>						
10	11 villa	-	T	-		-
10	12 villino/palazzetto	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>11-San Martino a Ulmiano</b>						
11	2	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
11	3	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA+	-
11	4	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P	-
11	5	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
11	6	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
11	7	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
11	8	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA+	-
11	9	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	10	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
11	11	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P	-
11	12	edificio residenziale in linea	E4/b	T	$\Delta h$	-
11	13	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
11	14	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
11	15	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	16	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	27	uni/bifamiliare isolata	D2.3	T	R	-
11	28	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	30	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	31	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
11	32	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
11	33	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	34	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	45	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
11	46	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	-
11	47	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
11	51	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	52	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
11	53	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	54	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
11	55	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop	-
11	56	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
11	57	edificio residenziale in linea	E4/b	T	$\Delta h$	-
11	58	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	70	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	71	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	74	palazzo	-	T	-	-
11	76	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
11	78	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
11	79	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	80	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	81	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	82	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
11	83	uni/bifamiliare isolata	D2.3	T	R	-

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>11-San Martino a Ulmiano</b>						
11	92	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	93	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
11	94	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	95	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
11	96	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
11	97	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
11	98	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	99	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	100	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
11	101	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
11	103	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
11	104	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
11	105	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
11	106	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
11	107	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
11	108	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	109	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
11	110	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	111	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
11	112	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
11	113	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	114	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	115	uni/bifamiliare isolata	E4/a	T	-	30/04/05
11	116	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
11	117	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	30/04/05
11	118	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
11	119	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
11	120	annesso rurale	E2	T	Rann	-
11	121	annesso trasformato in residenza	-	C	-	-
11	122	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
11	123	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
11	126	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
11	129	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>12-Sant'Andrea in Pesciola</b>						
12	1	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
12	2	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
12	3	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
12	4	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
12	5	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
12	6	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	$\Delta h / P / R_{cop}$	-
12	7	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h / P$	-
12	8	rurale/a corte	E4/b	C	$\Delta h$ con mantenimento delle car. tipologiche	-
12	9	rurale/a corte	-	C	-	-
12	10	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
12	11	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
12	12	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
12	13	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
12	14	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	$P / R_{cop}$	-
12	15	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
12	16	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	$P / R_{cop}$	-
12	17	rurale/a corte	C	C	res	-
12	18	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
12	19	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
12	20	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA con mantenimento delle car. tipologiche	-
12	21	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
12	22	corte trasformata in schiera	-	T	-	-
12	23	corte trasformata in schiera	E4/b	T	$\Delta h$	-
12	24	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
12	25	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
12	26	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
12	27	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
12	28	uni/bifamiliare isolata	-	T	$R_{cop}$	-
12	29	villino/palazzetto	E4/b	T	$\Delta h$	-
12	30	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
12	31	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
12	32	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
12	33	annesso	-	C	-	-
12	34	rurale/a corte	E4/b	T	$\Delta h$	-
12	35	rurale/a corte	C	C	res	-
12	36	rurale/a corte	E4/b	T	$\Delta h$	-
12	37	annesso	-	C	-	-
12	38	rurale/a corte	-	T	-	-
12	39	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
12	40	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
12	41	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
12	42	aggregazione complessa	E4/c	T	P	-

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>12-Sant'Andrea in Pesciola</b>						
12	43 rurale/a corte	-	C	-		-
12	44 rurale/a corte	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
12	45 annesso rurale	E3	T	-		30/04/05
12	46 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh / Rcop		-
12	48 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
12	49 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
12	50 rurale/a corte	D3	C	Rcop		-
12	51 rurale/a corte	-	C	-		-
12	52 rurale/a corte	-	C	-		-
12	53 annesso	-	C	-		-
12	54 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
12	55 uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
12	56 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
12	57 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
12	58 annesso	-	C	-		-
12	59 rurale/a corte	-	C	-		-
12	60 rurale/a corte	-	T	-		-
12	62 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
12	63 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
12	64 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
12	65 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
12	66 edificio residenziale in linea	E4/c	T	P		-
12	67 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
12	71 edificio residenziale a schiera	-	T	RA		-
12	72 annesso	-	C	-		-
12	73 rurale/a corte	-	C	-		-
12	74 uni/bifamiliare isolata	-	T	RA		-
12	75 edificio residenziale a schiera	-	T	RA		-
12	76 rurale/a corte	-	T	RA		-
12	77 edificio residenziale in linea	-	T	-		-
12	86 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
12	95 uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop		-
12	96 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		-
12	97 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	Δh / P / Rcop		-
12	99 annesso	E2	T	Rann		-
12	113 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		30/06/08

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>13-Orzignano</b>						
13	1	villino/palazzetto	-	C	-	-
13	2	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
13	3	palazzo	-	C	-	-
13	4	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	5	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	6	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	7	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
13	8	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
13	9	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	10	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
13	11	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
13	12	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
13	13	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA+	-
13	14	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA+	-
13	15	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
13	16	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
13	17	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
13	18	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
13	19	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	20	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
13	21	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
13	28	aggregazione complessa	-	T	-	-
13	29	aggregazione complessa	-	T	-	-
13	30	aggregazione complessa	-	T	-	-
13	33	aggregazione complessa	-	T	-	-
13	36	aggregazione complessa	-	T	-	-
13	38	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	39	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	40	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
13	41	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
13	49	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
13	50	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
13	51	edificio residenziale a schiera	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
13	54	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	55	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	56	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	57	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	62	aggregazione complessa	E3	T	RVA	-
13	63	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	64	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
13	65	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
13	66	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>13-Orzignano</b>						
13	67	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
13	70	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
13	71	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	72	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
13	73	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
13	74	corte trasformata in schiera	-	C	-	30/04/06
13	75	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
13	76	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
13	77	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	78	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	80	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
13	81	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
13	82	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
13	95	aggregazione complessa	E4/c	T	RVA / P	-
13	96	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
13	97	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
13	98	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	99	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
13	100	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
13	101	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
13	102	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rap	-
13	103	corte rurale trasf. in uni/bifamiliare iso	E3	C	RVA / Rcop	con mantenimento delle car. tipologiche
13	105	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA+	-
13	107	corte trasformata in schiera	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
13	108	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	109	corte trasformata in schiera	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
13	110	annesso trasformato in residenza	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
13	111	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
13	112	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	113	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
13	114	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	115	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	116	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
13	118	edificio residenziale a schiera	E3	C	RVA+	con mantenimento delle car. tipologiche
13	119	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
13	120	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
13	121	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
13	122	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
13	123	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.		
<b>13-Orzignano</b>								
13	124	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-		
13	125	edificio residenziale in linea	-	T	-	-		
13	126	edificio residenziale in linea	-	T	-	-		
13	127	edificio residenziale in linea	-	T	-	-		
13	128	edificio residenziale in linea	-	T	-	-		
13	129	edificio residenziale in linea	-	T	-	-		
13	130	edificio residenziale in linea	-	T	-	-		
13	131	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-		
13	132	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-		
13	133	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-		
13	134	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-		
13	135	edificio residenziale in linea	-	T	-	-		
13	136	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-		
13	137	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-		
13	138	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-		
13	139	corte trasformata in schiera	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche	-	
13	140	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-		
13	141	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-		
13	142	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-		
13	143	corte trasformata in schiera	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche	-	
13	144	corte trasformata in schiera	E4/b	C	RVA / Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-	
13	146	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-		
13	148	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-		
13	161	rurale/a corte	-	C	-	-		
13	165	annesso	-	C	-	-		
13	166	annesso	-	C	-	-		
13	167	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	C	-	-		
13	168	corte trasformata in schiera	-	C	-	-		
13	208	corte trasformata in schiera	E4/b	C	Δh	La categoria di intervento ammessa è finalizzata alla conclusione tipologica del fienile che dovrà riproporre le caratteristiche tipologiche e formali originarie. Il manufatto oggetto di sopraelevazione dovrà svilupparsi su due piani abitabili fuori terra	per poter ospitare il collegamento verticale della scala, senza raggiungere l'altezza del fabbricato principale.	30/04/06



uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>14-Metato</b>						
14	1	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	2	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	3	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
14	4	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	5	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	6	villino/palazzetto	E4/c	C	P	-
14	7	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
14	8	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	9	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	10	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / Rcop / P	-
14	11	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / Rcop / P	-
14	12	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / Rcop / P	-
14	13	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	29	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	30	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
14	31	villino/palazzetto	-	C	-	-
14	32	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
14	33	annesso rurale	-	C	-	-
14	34	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
14	35	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
14	36	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
14	37	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
14	38	edificio residenziale a schiera	-	T	RA / Rcop	-
14	42	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	43	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
14	44	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	45	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
14	46	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
14	47	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
14	48	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
14	49	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-
14	50	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-
14	51	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-
14	52	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-
14	53	altro	E3	T	RVA	-
14	54	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-
14	55	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-
14	56	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
14	57	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA+ / P	-
14	58	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	59	altro	E3	T	RVA	-
14	60	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-
14	61	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-

uoto n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>14-Metato</b>							
14	62	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-	
14	63	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
14	64	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
14	65	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
14	66	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
14	67	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
14	68	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	la crescita in altezza dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici architettonici e formali significativi esistenti. L'intervento di sopraelevazione dovrà essere contestuale alla riqualificazione dell'area pertinenziale.	30/06/08
14	69	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	$\Delta h$	-	
14	70	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-	
14	71	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	$\Delta h$	-	
14	72	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop	-	
14	73	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA+ / P	-	
14	74	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-	
14	75	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
14	76	aggregazione complessa	E4/b	T	$\Delta h$	-	
14	77	aggregazione complessa	-	T	-	-	
14	78	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
14	79	altro	-	T	RA	-	
14	80	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-	
14	81	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
14	82	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	
14	83	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
14	84	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-	
14	85	palazzo	-	T	-	-	
14	86	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
14	87	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-	
14	88	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
14	89	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / $\Delta h$	-	
14	90	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
14	91	villino/palazzetto trasf. in uni/bif.	-	T	-	-	
14	92	annesso	-	C	-	-	
14	93	annesso trasformato in residenza	E4/b	C	RA / $\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche	-
14	94	annesso trasformato in residenza	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche	-
14	95	annesso	-	C	-	-	
14	96	annesso	-	C	-	-	
14	97	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-	
14	98	corte trasformata in schiera	-	C	-	-	

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>14-Metato</b>						
14	99	edificio residenziale in linea	E4/c	T	RA / P	-
14	100	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
14	101	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	102	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
14	103	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
14	111	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
14	112	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA+ / P	-
14	113	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
14	114	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / Rcop / P	-
14	115	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
14	116	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	117	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
14	118	corte trasformata in schiera	D3	C	RVA+	-
14	121	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	RA	-
14	122	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	RA	-
14	123	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E4/b	T	$\Delta h$	-
14	125	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
14	126	corte trasformata in schiera	-	T	RA	-
14	127	corte trasformata in schiera	-	T	RA / Rcop	-
14	128	villino/palazzetto	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
14	129	corte trasformata in schiera	D3	C	RA / Rcop	-
14	130	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	131	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E4/b	T	RVA / $\Delta h$	-
14	132	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	133	villino/palazzetto trasf. in uni/bif.	D3	C	RA	-
14	134	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
14	135	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
14	136	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	137	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	138	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
14	139	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	140	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
14	141	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	142	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	143	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
14	148	villino/palazzetto	-	T	-	-
14	149	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
14	150	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop	-
14	151	villino/palazzetto	-	T	-	-
14	152	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
14	153	corte trasformata in schiera	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
14	154	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>14-Metato</b>						
14	155	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-
14	156	rurale/a corte	D3	C	RA	-
14	157	rurale/a corte	-	T	RA	-
14	158	rurale/a corte	D3	C	RA / Rcop	-
14	159	corte trasformata in schiera	C	C	res	-
14	160	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
14	161	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
14	162	annesso	E4/b	C	-	-
14	163	corte trasformata in schiera	E4/b	C	RA / Δh	-
14	170	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA+ con mantenimento delle car. tipologiche	-
14	171	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	172	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
14	173	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
14	174	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
14	175	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
14	176	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
14	177	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
14	178	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
14	179	corte trasformata in schiera	D3	C	RA / Rcop	-
14	180	corte trasformata in schiera	-	T	RA / Rcop	-
14	182	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	183	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	184	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	RA	-
14	185	annesso trasformato in residenza	D3	C	Rcop	-
14	186	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	187	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
14	188	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	189	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-
14	190	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
14	191	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
14	192	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	193	corte trasformata in schiera	D3	C	RA / Rcop	-
14	194	annesso	-	C	-	-
14	195	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
14	196	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
14	197	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
14	198	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
14	199	corte trasformata in schiera	-	T	RA	-
14	200	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
14	201	corte trasformata in schiera	-	T	-	-
14	202	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
14	203	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	RVA / Δh con mantenimento delle car. tipologiche	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>14-Metato</b>							
14	204	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche	-
14	205	annesso trasformato in residenza	-	C	-		-
14	206	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA+		-
14	207	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	Rcop		-
14	208	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	209	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
14	213	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	214	corte trasformata in schiera	D3	C	RA		-
14	215	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
14	216	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
14	300	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
14	301	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
14	302	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$		-
14	303	uni/bifamiliare isolata	-	C	-		-
14	304	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	305	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
14	306	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
14	307	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
14	308	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop		-
14	309	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	310	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	311	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	312	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	313	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	314	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
14	315	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	316	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	317	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	318	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
14	319	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
14	320	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	321	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	322	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	323	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	324	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / $\Delta h$		-
14	325	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
14	326	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$		-
14	327	corte trasformata in schiera	-	T	RA		-
14	328	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P / Rcop		-
14	329	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
14	330	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P		-
14	336	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>14-Metato</b>						
14	337	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
14	338	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	339	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
14	340	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
14	341	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
14	342	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
14	343	edificio residenziale in linea	E4/b	T	Δh	-
14	344	edificio residenziale in linea	E4/b	T	Δh	-
14	345	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
14	346	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	347	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	348	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
14	349	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
14	350	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	351	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
14	352	uni/bifamiliare isolata	-	C	-	-
14	353	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
14	354	edificio residenziale in linea	E4/b	T	Δh	-
14	355	edificio residenziale in linea	E4/b	T	Δh	-
14	356	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
14	357	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
14	358	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
14	359	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
14	360	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
14	361	annesso	E4/b	T	R / Δh	-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>15-Arena</b>						
15	9	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
15	10	villino/palazzetto	-	T	RA	-
15	14	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	Δh	-
15	15	rurale/a corte	C	T	res	-
15	16	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
15	17	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh / P	-
15	18	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
15	19	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA+	-
15	20	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	Δh	-
15	21	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
15	22	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
15	27	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
15	28	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
15	34	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
15	35	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>16-II Lamo</b>						
16	1 rurale/a corte	D3	C	RA		-
16	2 corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	RA		-
16	3 uni/bifamiliare isolata	D2.3	T	R		-
16	4 corte trasformata in schiera	D3	C	RA		-
16	5 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
16	6 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
16	7 rurale/a corte	E4/a	C	-		-
16	8 edificio residenziale a schiera	E3	C	RVA+	con mantenimento delle car. tipologiche	-
16	9 uni/bifamiliare isolata	-	C	-		-
16	10 aggregazione complessa	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
16	11 aggregazione complessa	E3	C	RVA+	con mantenimento delle car. tipologiche	-
16	12 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		-
16	13 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		-
16	14 edificio residenziale a schiera	D3	C	RA		-
16	16 edificio residenziale a schiera	D3	C	Rcop		-
16	17 villino/palazzetto	C	C	res		-
16	18 uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
16	19 rurale/a corte	D3	C	RA		-
16	20 edificio residenziale a schiera	D3	C	RA		-
16	21 villino/palazzetto	E4/b	T	Δh		-
16	22 edificio residenziale in linea	-	T	RA		-
16	23 aggregazione complessa	E3	T	RVA+		-
16	24 aggregazione complessa	E3	T	RVA+		-
16	25 aggregazione complessa	E4/b	T	RVA+ / Rcop	per la parte con copertura a maggior pendenza	-
16	26 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
16	27 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		-
16	28 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
16	29 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		-
16	30 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
16	31 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		-
16	32 uni/bifamiliare isolata	D3	C	Rcop		-
16	33 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		-
16	34 edificio residenziale in linea	E3	T	RVA+		-
16	35 villino/palazzetto	E4/b	T	Δh		-
16	36 rurale/a corte	-	T	RA		-
16	37 uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
16	38 uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
16	39 corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	C	C	res		-
16	40 corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	Rap		-
16	41 corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	Rap		-



utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>16-II Lamo</b>							
16	42	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E4/b	C	RA / Δh	decr. in altezza solo portico/loggiato	-
16	43	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E4/b	C	RA / Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
16	44	annesso rurale	-	C	-		-
16	45	annesso	-	T	-		-
16	46	annesso rurale	-	C	-		-
16	47	annesso	E4/b	T	Δh		-
16	48	annesso rurale	-	T	-		-
16	49	annesso	-	C	-		-
16	50	annesso	-	C	-		-
16	51	rurale/a corte	C	C	res		-
16	135	corte trasformata in schiera	E4/b	C	RA	L'incremento di un'unità abitativa dovrà perseguire i tagli e le tipologie inerenti all'impianto originario dei fabbricati a corte. L'intervento è subordinato al ritrovamento di un corpo scala interno all'edificio.	30/04/07

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>17-Cafaggiareggi</b>							
17	1	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	RA / Rcop / P	con mantenimento delle car. tipologiche	-
17	2	corte trasformata in schiera	D3	C	RA / Rcop		-
17	3	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	$\Delta h$ / Rcop	con mantenimento delle car. tipologiche	-
17	4	edificio residenziale a schiera	E4/b	C	RVA+ / Rcop	solo per il volume ad un unico piano	-
17	5	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	RA / Rcop / $\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche	-
17	6	rurale/a corte	D3	C	res / RA		-
17	7	edificio residenziale a schiera	D3	C	RA / Rcop		-
17	8	edificio residenziale a schiera	D3	C	RA / Rcop		-
17	9	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA		-
17	10	edificio residenziale a schiera	D3	C	RA		-
17	11	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche	-
17	12	villino/palazzetto	D3	C	res / RA		-
17	13	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	14	edificio residenziale a schiera	D3	C	res / RA		-
17	15	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	16	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	17	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	18	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	19	villino/palazzetto	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche	-
17	20	villino/palazzetto	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche	-
17	21	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	22	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	23	villino/palazzetto	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche	-
17	24	rurale/a corte	D3	C	res / RA		-
17	25	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	26	edificio residenziale in linea	-	T	-		-
17	27	edificio residenziale in linea	-	T	-		-
17	28	edificio residenziale in linea	-	T	-		-
17	29	edificio residenziale in linea	-	T	-		-
17	30	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	31	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	32	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop		-
17	33	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
17	34	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
17	35	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
17	36	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	37	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
17	38	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>17-Cafaggiareggi</b>							
17	39	corte trasformata in schiera	E4/b	C	RA / Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
17	40	uni/bifamiliare isolata	-	C	-		-
17	41	annesso rurale	-	C	-		-
17	42	annesso trasformato in residenza	E3	T	RVA		-
17	43	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	44	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	45	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	46	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh		-
17	47	edificio residenziale in linea	-	T	-		-
17	48	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	RA		-
17	49	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E4/b	C	RA / Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
17	50	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
17	51	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	52	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
17	53	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
17	54	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	55	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh / Rcop		-
17	56	uni/bifamiliare isolata	-	C	-		-
17	57	uni/bifamiliare isolata	D3	C	RA		30/04/06
17	58	corte trasformata in schiera	D3	C	RA		-
17	59	annesso trasformato in residenza	E4/b	C	RA / Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
17	60	edificio residenziale a schiera	-	T	-		-
17	61	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
17	62	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
17	63	rurale/a corte	-	T	RA		-
17	64	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA		-
17	65	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA		-
17	66	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
17	67	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
17	68	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
17	69	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
17	70	annesso	D3	C	Rap		-
17	71	annesso rurale	-	C	-		-
17	72	annesso	E4/b	C	R / Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
17	73	annesso	E4/b	T	R / Δh		-
17	74	annesso	D3	C	res / RA		-
17	75	annesso rurale	C	C	res		-
17	76	annesso	D2.3	C	R		-
17	77	annesso	-	C	-		-
17	78	corte trasformata in schiera	D3	C	RA / Rcop		-
17	79	colonica unifamiliare	-	C	-		-

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>17-Cafaggiareggi</b>						
17	80	annesso	D2.3	C	R	-
17	81	annesso trasformato in residenza	-	T	RA	-
17	82	annesso	-	C	-	-
17	83	annesso	-	C	-	-
17	128	uni/bifamiliare isolata	D3	T	Δh (RA esistente) Adeguamento del piano primo all'altezza abitabile, salvo verifica dell'indice della visuale libera come da Regolamento edilizio. Riqualificazione architettonica del prospetto laterale.	30/04/06
17	129	uni/bifamiliare isolata	D3	T	RA	30/04/06

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>18-Piaggia</b>						
18	1	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	RA	-
18	2	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
18	3	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
18	4	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
18	5	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
18	6	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
18	7	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
18	8	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	decr. in altezza solo portico/loggiato
18	9	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P	-
18	10	villino/palazzetto	D3	C	RA	-
18	11	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
18	12	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
18	13	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
18	14	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
18	15	villino/palazzetto	D3	C	RA / Rcop	-
18	16	edificio residenziale in linea	E4/b	T	Δh	-
18	17	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
18	18	villino/palazzetto	C	C	res	-
18	19	villino/palazzetto	C	C	res	-
18	20	aggregazione complessa	E3	T	RVA	-
18	21	aggregazione complessa	D3	C	Rcop	-
18	22	aggregazione complessa	D3	C	Rcop	-
18	23	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
18	24	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
18	25	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
18	26	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh / P	-
18	27	villino/palazzetto	C	C	res	-
18	28	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P	-
18	29	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
18	30	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
18	31	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	Rap	-
18	32	edificio residenziale a schiera	D3	C	Rap	-
18	33	villino/palazzetto	C	C	res	-
18	34	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	Possibilità di ampliamento a nord del fabbricato
18	35	edificio residenziale a schiera	D3	C	Rap	-
18	36	edificio residenziale a schiera	C	C	res	-
18	37	villino/palazzetto	C	C	res	-
18	38	edificio residenziale a schiera	D3	C	RA	-
18	39	edificio residenziale a schiera	D3	C	RA	-
18	40	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
18	41	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
18	42	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>18-Piaggia</b>							
18	43	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-	
18	44	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
18	45	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-	
18	46	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / $\Delta h$	-	
18	47	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-	
18	48	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-	
18	49	villino/palazzetto	C	C	res	-	
18	50	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
18	51	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
18	52	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop	sulla porzione decrementata fino al raggiungimento della falda esistente	30/04/06
18	53	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-	
18	54	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-	
18	55	non rilevato	-	C	-	-	
18	56	annesso	-	C	-	-	
18	58	annesso	-	C	-	-	
18	59	annesso	-	C	-	-	
18	60	annesso rurale	-	C	-	-	
18	61	annesso rurale	-	C	-	-	
18	62	annesso rurale	-	C	-	-	
18	63	annesso	D3	C	RVA+	Riqualificazione della copertura ai fini dell'adeguamento tecnologico e per il mantenimento dei caratteri formali e tipologici. E' prescritta la demolizione del corpo minore lato nord come condizione alla trasformazione.	31/05/13

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>19-Pontedoro</b>							
19	1	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
19	2	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	la copertura dell'edificio sia coincidente con la sagoma del corpo principale. I corpi accessori posti ad est (scale e ripostiglio) dovranno essere trattati con una soluzione progettuale gerarchicamente inferiore.	31/05/13
19	3	rurale/a corte	C	C	res	30/04/07	
19	4	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-	
19	5	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
19	7	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-	
19	8	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-	
19	9	corte trasformata in schiera	-	C	-	-	
19	10	edificio residenziale a schiera	-	T	RA	-	
19	11	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-	
19	12	corte trasformata in schiera	C	C	res	-	
19	13	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
19	14	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
19	15	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-	
19	16	annesso trasformato in residenza	-	T	RA	-	
19	17	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
19	18	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
19	19	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
19	20	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
19	21	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
19	22	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-	
19	23	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	
19	24	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
19	25	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-	
19	26	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
19	27	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	
19	28	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
19	29	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	
19	31	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
19	32	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
19	33	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-	
19	34	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
19	35	rurale/a corte	D3	C	RA	-	
19	36	villino/palazzetto	C	C	res	-	
19	37	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-	
19	38	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
19	39	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
19	40	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
19	41	annesso trasformato in residenza	-	T	-	-	
19	42	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>19-Pontedoro</b>						
19	43	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
19	44	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
19	45	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
19	46	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
19	47	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
19	48	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
19	49	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
19	50	villino/palazzetto	D3	C	-	possibilità di realizzare una scala esterna, in coerenza con la tipologia del fabbricato
19	51	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
19	52	annesso trasformato in residenza	E4/b	T	RVA / R / Δh	-
19	53	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
19	54	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	C	-	-
19	55	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
19	56	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
19	57	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh / Rcop	-
19	58	annesso trasformato in residenza	D3	C	res / RA	-
19	59	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
19	60	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
19	61	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
19	62	rurale/a corte	D3	C	RA	-
19	63	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
19	64	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	RA	-
19	65	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-
19	66	uni/bifamiliare isolata	-	C	-	-
19	67	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-
19	68	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
19	69	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
19	70	corte trasformata in schiera	D3	C	RA / Rcop	-
19	71	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
19	72	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
19	73	rurale/a corte	D3	C	RA	-
19	74	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
19	75	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
19	76	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
19	77	villino/palazzetto	E4/b	T	RA / Δh	-
19	78	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
19	79	edificio residenziale in linea	E4/b	T	Δh	-
19	80	edificio residenziale in linea	E4/b	T	Δh	-



uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.		
<b>19-Pontedoro</b>								
19	81	rurale/a corte	E4/b	C	Δh	Cat. Int. E4/b per la porzione decrementata dell'impianto originario. Possibilità di accorpate gli annessi (n°204) all'edificio principale.	Contemporaneità di intervento per riqualificazione dell'edificio principale, annessi e pertinenze attraverso progetto unitario.	30/04/07
19	82	rurale/a corte	D3	C	RA			-
19	83	uni/bifamiliare isolata	-	T	-			-
19	84	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+			-
19	85	rurale/a corte	C	C	res			-
19	86	uni/bifamiliare isolata	-	T	-			-
19	87	edificio residenziale in linea	-	T	-			-
19	88	rurale/a corte	D2.3	C	R / res			-
19	89	uni/bifamiliare isolata	-	T	-			-
19	90	uni/bifamiliare isolata	-	T	-			-
19	91	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh			-
19	92	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh			31/05/13
19	93	uni/bifamiliare isolata	-	T	-			-
19	94	uni/bifamiliare isolata	-	T	-			-
19	95	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh			-
19	96	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop			-
19	97	uni/bifamiliare isolata	-	T	-			-
19	98	uni/bifamiliare isolata	-	T	-			-
19	99	uni/bifamiliare isolata	-	T	-			-
19	100	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA			-
19	101	uni/bifamiliare isolata	-	T	-			-
19	102	uni/bifamiliare isolata	-	T	-			-
19	103	annesso rurale	-	T	RA			-
19	105	annesso	-	C	-			-
19	106	annesso rurale	D3	C	res / RA			-
19	107	annesso	-	C	-			-
19	108	annesso rurale	E3	C	RA	possibilità di cambio d'uso e di un loggiato		-
19	109	annesso	-	C	-			-
19	110	annesso rurale	C	T	res			-
19	111	annesso rurale	C	T	res			-
19	112	annesso	-	C	-			-
19	113	annesso rurale	D2.3	C	R			-
19	115	annesso	-	C	-			-
19	116	annesso	-	C	-			-
19	117	annesso rurale	D2.3	T	R			-
19	118	annesso	D2.3	T	R			-
19	119	annesso rurale	D3	C	R	mantenimento dell'edificio nel sedime attuale ed eliminazione dei corpi incongrui.		/inc. 2011
19	120	annesso rurale	-	C	-			-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>19-Pontedoro</b>							
19	121 annesso rurale	-	C	-		-	
19	204 annesso	E2	T	RA	Possibilità di accorpate gli annessi all'edificio principale (n°81) RA intesa nell'adeguamento tipologico dell'edificio principale.	Contemporaneità di intervento per riqualificazione dell'edificio principale, annessi e pertinenze attraverso progetto unitario.	30/04/07
19	227 annesso	E4/b	T	Δh			30/04/07
19	234 corte trasformata in schiera	D2	C	-	si consente l'ampliamento della volumetria esistente, contenuto all'interno della sagoma, finalizzato all'adeguamento dei locali accessori. Categoria di intervento E2 sui locali accessori con vincolo di destinazione		30/06/08

uoto n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>20-Cardeta</b>							
20	6	corte trasformata in schiera	D3	C	Rcop	Δh parte decrementata	-
20	10	aggregazione complessa	-	C	-		-
20	11	aggregazione complessa	E4/b	T	Δh		-
20	12	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
20	13	villino/palazzetto	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
20	14	villino/palazzetto	-	C	-		-
20	15	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
20	16	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		-
20	17	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
20	18	palazzo	C	C	res		-
20	19	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	Δh		-
20	20	villino/palazzetto	-	T	-		-
20	21	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh / Rcop		-
20	22	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh		-
20	23	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
20	24	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
20	27	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
20	28	corte trasformata in schiera	-	C	-	Δh parte decrementata	-
20	30	annesso trasformato in residenza	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
20	32	palazzo	C	C	res		-
20	33	annesso	-	C	-	è ammessa la demolizione e ricostruzione del corpo aggiunto coerentemente con la tipologia del fabbricato	-
20	35	villino/palazzetto	C	C	res		-
20	36	rurale/a corte	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>21-Madonna dell'Acqua</b>						
21	5	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
21	6	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
21	7	villino/palazzetto	C	C	res	-
21	8	annesso trasformato in residenza	-	T	Rcop	-
21	9	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
21	10	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
21	11	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
21	12	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
21	13	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
21	14	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
21	15	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
21	16	villino/palazzetto	-	T	-	-
21	17	villino/palazzetto	-	T	-	-
21	18	rurale/a corte	C	C	res	-
21	19	aggregazione complessa	E3	T	RVA+	-
21	20	aggregazione complessa	E3	C	RVA+	con mantenimento delle car. tipologiche
21	21	aggregazione complessa	E3	T	RVA+	-
21	22	villino/palazzetto	-	T	Rcop	-
21	23	villino/palazzetto	D3	C	Rcop	-
21	24	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
21	25	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
21	26	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
21	27	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
21	28	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
21	29	villino/palazzetto	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop	-
21	30	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	$\Delta h$	$\Delta h$ riferito al corpo centrale dell'edificio
21	31	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
21	32	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
21	33	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
21	34	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
21	35	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
21	36	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
21	37	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
21	38	villino/palazzetto	E4/b	T	$\Delta h$	-
21	39	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
21	40	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
21	41	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
21	42	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
21	43	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
21	44	aggregazione complessa	E4/b	T	$\Delta h$	-
21	45	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>21-Madonna dell'Acqua</b>						
21	46	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
21	47	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
21	48	villino/palazzetto	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche
21	49	villino/palazzetto	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche
21	50	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
21	51	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
21	52	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	Δh solo per la parte decrementata
21	53	villino/palazzetto	-	T	-	-
21	54	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
21	55	villino/palazzetto	C	T	res	-
21	56	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
21	57	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
21	58	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
21	59	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
21	60	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
21	61	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
21	62	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
21	63	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
21	64	annesso rurale	-	C	-	-
21	65	villino/palazzetto	C	C	res	-
21	66	corte trasformata in schiera	C	C	res	-
21	67	rurale/a corte	D3	C	RA	-
21	68	edificio speciale civile	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
21	69	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh / Rcop	-
21	70	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
21	73	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
21	74	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
21	75	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
21	76	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
21	77	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
21	78	rurale/a corte	D3	C	RA	-
21	79	annesso	-	C	-	-
21	80	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
21	81	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
21	82	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
21	83	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
21	84	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
21	85	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
21	86	uni/bifamiliare isolata	-	T	P	-
21	87	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
21	88	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA+ / P / Rcop	-

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>21-Madonna dell'Acqua</b>							
21	89	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
21	90	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
21	91	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
21	92	rurale/a corte	-	C	-	-	
21	93	rurale/a corte	D3	C	Rcop	-	
21	94	annesso trasformato in residenza	E3	T	RVA	-	
21	95	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
21	96	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
21	97	aggregazione complessa	-	T	-	-	
21	101	corte trasformata in schiera	E3	T	RVA	-	
21	102	rurale/a corte	-	C	-	-	
21	103	annesso rurale	-	C	-	-	
21	104	annesso rurale	-	C	-	-	
21	105	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
21	106	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
21	107	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
21	108	rurale/a corte	-	C	-	-	
21	111	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
21	112	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-	
21	113	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	RA	-	
21	120	villino/palazzetto	E4/b	C	Δh	possibilità di ampliamento in profondità a conclusione del corpo edilizio con mantenimento delle car. Tipologiche.	30/04/05
21	121	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
21	122	edificio rurale/a corte trasf. in palazzo	D2.3	C	R	-	
21	123	uni/bifamiliare isolata	E4/a	T	-	30/04/05	
21	124	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	possibilità di ampliamento in profondità a conclusione del corpo edilizio	30/04/05
21	125	villino/palazzetto	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
21	126	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-	
21	127	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA+ / P	-	
21	128	villino/palazzetto	C	C	res	-	
21	129	uni/bifamiliare isolata	E4/c	C	P	con mantenimento delle car. tipologiche	-
21	130	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
21	131	villino/palazzetto	C	C	res	-	
21	132	rurale/a corte	D3	C	RA / Rcop	-	
21	133	rurale/a corte	E4/b	T	Δh	-	
21	134	corte trasformata in schiera	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
21	135	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-	
21	136	corte trasformata in schiera	-	T	RA	-	

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>21-Madonna dell'Acqua</b>							
21	137	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-	
21	138	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
21	139	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
21	140	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
21	141	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-	
21	142	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-	
21	143	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
21	144	villino/palazzetto	E4/c	T	Δh / P / Rcop	-	
21	145	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA+ / Rcop	-	
21	147	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
21	148	edificio residenziale a schiera	-	T	RA	-	
21	149	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
21	150	edificio residenziale a schiera	-	T	RA	-	
21	151	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
21	152	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-	
21	153	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	Δh	possibilità di ampliamento in profondità a conclusione del corpo edilizio con mantenimento delle car. Tipologiche	30/04/05
21	154	uni/bifamiliare isolata	D3	C	RA	-	
21	155	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-	
21	156	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / Δh	30/04/05	
21	157	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
21	158	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
21	159	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
21	167	villino/palazzetto	C	C	res	-	
21	168	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
21	169	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	RVA / Δh	con mantenimento delle car. Tipologiche	30/04/05
21	170	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
21	171	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
21	172	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-	
21	173	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-	
21	174	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
21	175	aggregazione complessa	D3	C	RA	-	
21	176	aggregazione complessa	C	C	res	-	
21	177	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
21	178	aggregazione complessa	-	T	-	-	
21	179	corte trasformata in schiera	E4/c	C	P	con mantenimento delle car. tipologiche	-
21	180	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
21	182	annesso rurale	E4/b	T	Δh	-	

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>21-Madonna dell'Acqua</b>							
21	257	corte trasformata in schiera	E4/c	C	RA	Riesame del prospetto in conformità dell'aspetto originario. Contestualmente all'intervento sul fabbricato principale dovranno essere riqualificate le pertinenze.	30/04/07



uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>22-Pontelungo</b>							
22	1	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
22	2	uni/bifamiliare isolata	-	C	-	-	
22	3	annesso trasformato in residenza	E3	T	RVA	-	
22	4	villino/palazzetto	C	C	res	-	
22	5	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	Ampliamento una tantum consentito per volume secondario sulla terrazza	31/05/13
22	6	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
22	7	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	
22	8	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
22	9	villino/palazzetto	C	T	res	-	
22	10	villino/palazzetto	E4/c	C	RVA+ / Δh	gronda tipologicamente e architettonicamente coerente. Conclusione tipologica della pianta.	30/04/06
22	11	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
22	12	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
22	17	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
22	18	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
22	19	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
22	20	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
22	21	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
22	22	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
22	23	villino/palazzetto	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
22	24	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
22	25	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
22	26	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-	
22	27	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P	-	
22	28	aggregazione complessa	E4/c	T	RVA+ / P	-	
22	29	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
22	30	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
22	31	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
22	32	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA+ / P	-	
22	33	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	
22	34	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-	
22	35	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA+ / Rcop	-	
22	36	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-	
22	37	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
22	38	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-	
22	39	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-	
22	40	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-	
22	41	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	
22	42	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>22-Pontelungo</b>						
22	43	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P	-
22	44	rurale/a corte	C	C	res	-
22	45	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	31/05/14
22	46	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	47	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
22	48	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA+	-
22	49	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	50	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
22	51	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	52	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	53	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
22	55	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	56	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	solo portico
22	57	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	59	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / $\Delta h$	-
22	60	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	61	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	62	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / $\Delta h$	-
22	63	rurale/a corte	C	C	res	-
22	64	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	65	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	66	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
22	67	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
22	68	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
22	69	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
22	70	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	71	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	72	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
22	73	annesso	D2.3	T	R	-
22	74	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
22	75	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	76	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
22	77	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	78	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	79	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	80	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
22	81	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	82	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
22	83	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
22	84	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
22	85	edificio residenziale in linea	E4/b	T	$\Delta h$	-
22	86	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
22	87	aggregazione complessa	E3	T	RVA	-

uotoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>22-Pontelungo</b>						
22	88	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	89	edificio residenziale a schiera	E4/c	T	P	-
22	90	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	91	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
22	92	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
22	93	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
22	94	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
22	95	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
22	96	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
22	97	edificio residenziale in linea	E4/b	T	Δh	-
22	98	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
22	99	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
22	100	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
22	101	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>24-Gello</b>						
24	4	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
24	12	rurale/a corte	D3	C	RA	-
24	13	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche
24	14	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	RVA+ / Rcop	-
24	15	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
24	16	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	17	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
24	18	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
24	19	rurale/a corte	D3	C	RA	-
24	20	annesso trasformato in residenza	E4/b	T	Δh	-
24	22	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	23	villino/palazzetto	C	C	res	-
24	26	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	27	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
24	28	villino/palazzetto	C	T	res	-
24	29	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	30	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
24	31	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
24	32	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	35	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
24	36	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	37	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
24	38	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
24	39	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	40	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
24	41	rurale/a corte	C	C	res	-
24	42	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
24	43	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
24	44	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	45	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
24	46	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
24	47	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	48	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
24	49	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	50	rurale/a corte	C	C	res	-
24	51	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	52	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	53	rurale/a corte	D3	C	RA	-
24	54	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	58	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	59	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
24	60	rurale/a corte	D3	C	RA	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>24-Gello</b>						
24	61	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
24	62	corte trasformata in schiera	D2	C	-	-
24	63	annesso trasformato in residenza	-	T	-	-
24	64	villino/palazzetto	-	C	-	-
24	65	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	66	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
24	67	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	68	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	71	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	72	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	73	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	74	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	75	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	76	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
24	77	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	78	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	79	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	80	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
24	81	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	82	corte trasformata in schiera	-	T	RA / Rcop	-
24	83	annesso trasformato in residenza	E4/b	T	$\Delta h$	-
24	84	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	85	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	86	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	87	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	88	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	89	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	91	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	92	uni/bifamiliare isolata	D3	T	-	-
24	93	annesso trasformato in residenza	E4/b	T	$\Delta h$	-
24	94	rurale/a corte	D3	C	RA	-
24	95	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	-	-
24	96	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
24	97	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	Rcop	-
24	98	villino/palazzetto	D3	C	RA	-
24	99	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	100	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	101	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	102	rurale/a corte	D3	C	RA	-
24	103	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	104	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
24	105	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>24-Gello</b>							
24	106	aggregazione complessa	E4/c	T	-	La riqualificazione dell'edificio deve avvenire attraverso il tamponamento della loggia del prospetto posteriore.	30/04/07
24	107	corte trasformata in schiera	C	C	res	possibilità di chiusura portico	-
24	108	corte trasformata in schiera	D3	C	RA / Rcop		-
24	109	rurale/a corte	C	C	res		-
24	110	edificio residenziale in linea	-	T	-		-
24	111	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
24	112	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
24	113	edificio residenziale a schiera	-	T	-		-
24	114	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
24	115	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
24	116	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rap / Rcop		-
24	117	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
24	118	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
24	119	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
24	120	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
24	121	corte trasformata in schiera	D3	C	RA		-
24	123	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
24	124	villino/palazzetto	-	C	-		-
24	125	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P		-
24	126	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
24	127	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
24	128	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
24	129	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
24	130	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
24	132	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
24	133	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
24	134	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
24	135	rurale/a corte	C	C	res		-
24	136	annesso trasformato in residenza	D3	C	RA		-
24	137	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	RA / Rcop	Ampliamento di 20 mq per accessori e loggiato.	31/12/09
24	138	edificio residenziale a schiera	-	T	-		-
24	139	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
24	140	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
24	141	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
24	142	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
24	143	rurale/a corte	-	C	-		-
24	144	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
24	145	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
24	146	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>24-Gello</b>						
24	147	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
24	148	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
24	150	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	151	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	152	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	153	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
24	154	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	155	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P	-
24	156	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
24	157	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P	-
24	158	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
24	159	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	167	rurale/a corte	D3	C	RA / Rcop	-
24	168	annesso trasformato in residenza	E3	C	RVA+ con mantenimento delle car. tipologiche	-
24	169	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	170	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	171	annesso trasformato in residenza	E3	T	RVA+	-
24	172	rurale/a corte	-	C	-	-
24	173	corte trasformata in schiera	-	T	RA	-
24	174	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
24	175	rurale/a corte	-	C	-	-
24	176	rurale/a corte	-	T	-	-
24	177	rurale/a corte	D3	C	RA / Rcop	-
24	178	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	179	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
24	180	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	181	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	217	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	218	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
24	219	annesso trasformato in residenza	E4/b	C	Δh con mantenimento delle car. tipologiche	-
24	220	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
24	221	villino/palazzetto	-	C	-	-
24	222	villino/palazzetto	-	C	-	-
24	223	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	224	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	225	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
24	226	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
24	227	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	228	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	229	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	230	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	231	villino/palazzetto	-	T	-	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>24-Gello</b>						
24	232	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
24	233	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	234	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	235	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	236	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
24	237	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
24	238	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	-	-
24	239	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
24	242	annesso trasformato in residenza	-	T	-	-
24	243	villino/palazzetto	E4/b	T	$\Delta h$	-
24	244	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	E4/b potenzialità $\Delta h$ per la parte decrementata
24	246	rurale/a corte	D3	C	RA	-
24	247	annesso trasformato in residenza	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
24	248	villino/palazzetto	E4/b	C	RVA+ / $\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
24	249	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	250	annesso trasformato in residenza	E4/b	T	RVA+ / $\Delta h$	-
24	251	annesso trasformato in residenza	-	C	-	31/05/13
24	252	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
24	253	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	254	annesso trasformato in residenza	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
24	255	annesso trasformato in residenza	E3	T	RVA+	-
24	256	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
24	257	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
24	258	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
24	263	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
24	264	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
24	265	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	266	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
24	269	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	270	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	271	rurale/a corte	-	C	-	-
24	273	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	274	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
24	275	villino/palazzetto	E4/b	T	$\Delta h$	-
24	276	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	277	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	278	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	279	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	280	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	281	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
24	282	edificio residenziale in linea	-	T	-	-



uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>24-Gello</b>							
24	283	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
24	284	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
24	285	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
24	286	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	
24	291	annesso rurale	-	C	-	-	
24	293	rurale/a corte	D3	C	Rap	Portico: - piano terra: altezza massima 2,40 ml. - piano primo: Δh fino al raggiungimento dell'altezza abitabile.	30/04/05
24	294	annesso rurale	E4/b	C	R / Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
24	295	annesso	-	C	-	-	-
24	296	annesso	D2.3	T	R	-	-
24	298	rurale/a corte	D3	C	RA	-	-
24	299	annesso	-	C	-	-	-
24	301	annesso	E4/c	C	-	Cat. Int. E4/c limitata alla porzione del locale accessorio.	31/12/09
24	302	annesso	-	C	-	-	-
24	312	edificio rurale/a corte trasf. in palazzo	-	C	-	-	-
24	313	annesso rurale	-	T	-	-	31/05/13
24	314	edificio rurale/a corte trasf. in palazzo	C	C	res	-	-
24	315	edificio rurale/a corte trasf. in palazzo	C	C	res	-	-
24	316	annesso rurale	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
24	317	rurale/a corte	D3	C	RA	-	-
24	318	annesso	-	C	-	-	-
24	320	annesso	-	C	-	-	-
24	321	annesso	-	C	-	-	-
24	329	rurale/a corte	E4/b	C	Δh	-	-
24	405	edificio specialistico serile/nodale	E2	T	-	-	31/05/13
24	492	rurale/a corte	E4/a	C	-	Categoria di intervento E4/a se destinata ad adeguamento igienico-sanitario, salvo verifica delle condizioni di degrado del servizio igienico.	30/04/07
24	495	uni/bifamiliare isolata	D3	T	-	-	31/05/13
24	496	annesso	D4	C	-	-	30/06/08
24	497	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E4/a	C	RVA	Si prescrive l'allineamento con l'edificio esistente ad est e a nord, compreso il miglioramento della tipologia di gronda. L'ampliamento non dovrà prevedere accesso dalla via U. Dini.	31/12/09
24	498	annesso	D3	T	-	-	31/12/09
24	500	annesso	D3	T	-	-	31/05/13

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>25-Le Maggiola</b>						
25	1	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
25	2	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
25	3	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
25	4	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
25	5	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
25	6	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
25	7	villino/palazzetto	-	T	Rcop	-
25	8	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
25	9	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
25	10	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
25	11	aggregazione complessa	E4/c	T	$\Delta h$ / Rcop / P	-
25	12	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop	-
25	13	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
25	14	villino/palazzetto	E4/b	T	$\Delta h$	-
25	15	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
25	16	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
25	17	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
25	18	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
25	19	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$ / P	-
25	20	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-
25	21	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
25	22	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
25	23	villino/palazzetto	E4/b	T	$\Delta h$	-
25	24	villino/palazzetto	E4/b	T	$\Delta h$	-
25	25	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
25	26	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
25	27	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop	-
25	28	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P / Rcop	-
25	29	aggregazione complessa	-	T	-	-
25	30	aggregazione complessa	E3	T	RVA+	-
25	31	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
25	32	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
25	33	villino/palazzetto	E4/b	T	$\Delta h$	-
25	34	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
25	35	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
25	36	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
25	37	villino/palazzetto	-	T	Rcop	-
25	38	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
25	39	aggregazione complessa	E3	T	RVA+	-
25	40	edificio residenziale in linea	-	T	Rcop	-
25	41	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
25	42	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
25	43	villino/palazzetto	-	T	Rcop	-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>25-Le Maggiola</b>						
25	44	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
25	45	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
25	46	villino/palazzetto	-	T	-	-
25	47	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
25	48	villino/palazzetto	E4/c	T	P	-
25	49	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
25	50	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
25	51	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
25	52	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
25	53	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
25	54	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
25	55	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
25	56	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
25	57	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
25	58	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
25	59	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
25	60	aggregazione complessa	-	T	Rcop	-
25	61	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
25	62	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	Δh	-
25	63	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
25	64	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P	-
25	65	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
25	66	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
25	67	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>26-Palazzetto</b>						
26	5   annesso rurale	E2	T	Rcop	riconfigurazione area esterna	-
26	6   annesso	E2	T	-	Det. n° 28 del 12/02/2008	

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>27-Asciano Centro</b>						
27	128	villino/palazzetto	C	C	res	-
27	129	villino/palazzetto	E3	T	RVA	-
27	130	annesso	E3	T	RVA	-
27	131	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	132	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	133	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	134	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	135	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	136	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	137	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	138	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	139	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	140	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	142	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	162	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	C	RVA+ con mantenimento delle car. tipologiche	-
27	163	annesso trasformato in residenza	E3	T	RVA	-
27	164	rurale/a corte	D3	C	Rap	-
27	165	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	166	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	C	RVA con mantenimento delle car. tipologiche	-
27	167	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	168	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA con mantenimento delle car. tipologiche	-
27	169	annesso	E3	T	RVA	-
27	170	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA+ con mantenimento delle car. tipologiche	-
27	171	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	180	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	C	Rap / RVA	-
27	182	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	C	RVA con mantenimento dei car. tipologici e formali	-
27	183	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	Rap	-
27	184	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	Rap	-
27	185	annesso	E3	C	RVA con mantenimento dei car. tipologici e formali	-
27	186	annesso trasformato in residenza	E3	C	RVA con mantenimento dei car. tipologici e formali	-
27	187	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA con mantenimento dei car. tipologici e formali	-
27	188	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA con mantenimento dei car. tipologici e formali	-
27	189	annesso	E3	T	RVA	-
27	190	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA con mantenimento dei car. tipologici e formali	-
27	191	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	192	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	193	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>27-Asciano Centro</b>						
27	194	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	195	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	C	-	-
27	196	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	-	-
27	197	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
27	198	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	199	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
27	200	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	201	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	202	annesso	E3	T	RVA	-
27	203	annesso	E3	T	RVA	-
27	204	annesso	E3	T	RVA	-
27	205	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	206	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
27	207	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
27	208	annesso trasformato in residenza	E3	T	RVA	-
27	209	annesso	E3	T	RVA	-
27	210	edificio residenziale in linea	D3	C	Rap	-
27	211	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	212	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
27	217	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	218	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	219	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	220	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	221	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	222	annesso	E3	T	RVA	-
27	223	annesso	E3	T	RVA	-
27	224	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	225	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	226	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	227	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	228	aggregazione complessa	E3	T	RVA	-
27	229	annesso	E3	T	RVA	-
27	230	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	231	annesso rurale	-	T	Rap	-
27	232	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	233	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	234	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	235	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	236	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
27	237	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
27	238	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	239	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>27-Asciano Centro</b>						
27	240	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	241	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche -
27	242	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	243	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	244	corte trasformata in schiera	-	T	-	-
27	245	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	246	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	247	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	248	annesso trasformato in residenza	E3	T	RVA	-
27	249	annesso	E3	T	RVA	-
27	250	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	Rap	-
27	251	annesso	E3	T	RVA	-
27	252	corte trasformata in schiera	D3	C	Rap	-
27	253	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	254	annesso	E3	T	RVA	-
27	255	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	256	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
27	257	annesso	E3	T	RVA	-
27	267	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	268	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	C	Rap	demolizione superfetazione lato sud e contestuale ricostruzione di un piccolo volume su un piano. 31/05/13
27	269	annesso trasformato in residenza	E2	C	Rann	con mantenimento delle car. tipologiche -
27	270	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	Rap	-
27	271	annesso rurale	E2	T	Rann	-
27	272	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	273	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	30/04/07
27	274	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	275	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	276	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	277	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	278	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	279	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	280	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
27	281	edificio residenziale in linea	D3	C	Rap	-
27	282	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	C	C	res	-
27	283	villino/palazzetto	E3	C	RVA+	possibilità di inserire i garages ed il portico sul fronte retrostante l'edificio -
27	284	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
27	285	villino/palazzetto	-	C	-	30/04/07
27	286	villino/palazzetto	E4/b	C	Δh	con mantenimento dei car. tipologici e formali 30/04/06

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>27-Asciano Centro</b>							
27	287	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
27	288	uni/bifamiliare isolata	D3	C	-	ampliamento recente dell'edificio n°289 - possibilità chiusura loggiato al p.t.	-
27	289	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche	-
27	290	ampliamento recente	E3	T	RVA		-
27	291	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
27	292	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
27	293	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche	-
27	294	villino/palazzetto	C	T	res		-
27	295	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
27	296	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
27	297	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		30/04/07
27	298	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
27	299	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh		30/04/07
27	300	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	sulla parte decrementata	30/04/07
27	301	annesso	E3	T	RVA		-
27	302	annesso	E3	T	RVA		-
27	303	annesso	E3	T	RVA		-
27	304	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh		30/04/07
27	305	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
27	306	annesso	E3	T	RVA		-
27	307	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
27	308	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	sottotetto basso	30/04/07
27	309	annesso	E3	T	RVA		-
27	310	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
27	311	annesso	E3	T	RVA		-
27	312	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		30/04/05
27	313	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
27	314	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		30/04/07
27	315	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		30/04/07
27	316	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		30/04/07
27	317	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
27	318	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+		-
27	319	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
27	320	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
27	321	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
27	322	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
27	323	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		30/04/07
27	324	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
27	325	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
27	326	annesso rurale	E2	T	Rann		-



utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.		
<b>27-Asciano Centro</b>								
27	327	rurale/a corte	C	C	res	-		
27	328	rurale/a corte	C	C	res	-		
27	329	annesso	E2	T	Rann	-		
27	330	annesso	E3	T	RVA	-		
27	331	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-		
27	332	annesso rurale	D2.3	T	Rap	E' ammesso l'ampliamento per riqualificazione architettonica per il ritrovamento di servizi igienici collegando i due corpi di fabbrica (edif. N°332 e n°333).	Possibilità di cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale.	30/04/07
27	333	annesso rurale	D2.3	T	Rap	E' ammesso l'ampliamento per riqualificazione architettonica per il ritrovamento di servizi igienici collegando i due corpi di fabbrica (edif. N°332 e n°333).	Possibilità di cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale.	30/04/07
27	334	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA			-
27	335	annesso	D3	C	RVA+	con mantenimento delle car. tipologiche, possibilità cambio d'uso		-
27	336	annesso rurale	-	T	-			-
27	343	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali		-
27	344	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali		-
27	345	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali		-
27	346	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA			-
27	347	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+			-
27	348	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA			-
27	349	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA			-
27	350	annesso	E3	T	RVA			-
27	351	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA			-
27	352	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA			-
27	353	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA			-
27	354	annesso	E3	T	RVA			-
27	355	annesso	D3	C	RVA+	mantenimento caratteristiche tipologiche, possibilità cambio d'uso		-
27	356	annesso	E3	T	RVA			-
27	363	edificio speciale civile	E3	T	RVA			-
27	364	edificio speciale civile	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali		-
27	365	non rilevato	-	T	-			-
27	366	non rilevato	-	T	-			-
27	412	annesso	-	T	-	piccolo rialzamento per il raggiungimento dell'altezza abitabile		31/05/13

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>28-Asciano Valle</b>						
28	9	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
28	10	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
28	11	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
28	14	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
28	19	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
28	28	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
28	29	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	30/04/07
28	30	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
28	31	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
28	32	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	Rap	-
28	33	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
28	34	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
28	35	aggregazione complessa	E4/a	C	-	con altezza in gronda pari a quella esistente e con larghezza pari a 3,50 m. Mantenimento delle car. tipologiche.
28	36	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	Rap	-
28	37	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
28	38	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
28	44	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
28	45	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	Rap	-
28	46	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
28	47	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
28	48	annesso trasformato in residenza	E3	T	RVA	-
28	49	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
28	50	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	C	RVA	con mantenimento dei car. tipol. e formali
28	52	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
28	53	rurale/a corte	E3	C	RVA+	con mantenimento dei car. tipol. e formali
28	54	rurale/a corte	D3	C	Rap / res	-
28	62	annesso trasformato in residenza	E3	T	RVA	-
28	63	uni/bifamiliare isolata	D3	C	Rap	-
28	64	rurale/a corte	D3	C	Rap / res	-
28	65	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
28	66	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
28	67	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
28	68	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche
28	69	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
28	82	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
28	83	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA	-
28	84	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	C	-	30/04/07

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>28-Asciano Valle</b>							
28	85	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	C	RVA	con mantenimento dei car. tipol. e formali	-
28	87	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
28	88	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
28	89	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche	-
28	90	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
28	91	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA		-
28	92	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop		30/04/07
28	112	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	T	RVA		-
28	113	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
28	114	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
28	124	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA+ / P		-
28	125	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
28	126	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E4/b	T	RVA+ / $\Delta h$		-
28	127	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	-		-
28	128	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
28	129	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
28	130	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
28	131	villino/palazzetto	C	C	res		-
28	132	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
28	133	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
28	134	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	Rap		-
28	135	uni/bifamiliare isolata	D3	C	Rap / Rcop	riconfigurazione vol-arch. del retro	-
28	136	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche	-
28	140	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
28	141	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
28	142	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
28	143	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche	-
28	144	annesso trasformato in residenza	E3	T	RVA		-
28	145	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P		-
28	146	annesso trasformato in residenza	E3	T	RVA		-
28	147	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
28	148	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA		-
28	149	corte trasformata in schiera	D3	C	Rap		-
28	150	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA		-
28	160	annesso	E3	T	RVA		-
28	161	annesso	E3	T	RVA		-
28	162	annesso	E3	T	RVA		-
28	163	annesso	E3	T	RVA		-
28	173	annesso	E3	T	RVA		-
28	174	villino/palazzetto	D3	C	Rap		-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>28-Asciano Valle</b>							
28	175	annesso	E3	T	RVA	-	
28	176	uni/bifamiliare isolata	D3	C	Rap	-	
28	177	ampliamento recente	E3	T	RVA	-	
28	178	annesso	E3	T	RVA	-	
28	179	annesso	E3	T	RVA	-	
28	180	annesso	E3	T	RVA	-	
28	181	annesso	E3	T	RVA	-	
28	183	annesso rurale	E2	C	Rann	con mantenimento delle car. tipologiche	-
28	185	annesso	E3	T	RVA	-	
28	187	annesso	E3	T	RVA	-	
28	190	annesso	E3	T	RVA	-	
28	191	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
28	192	annesso	E3	T	RVA	-	
28	193	annesso	E3	T	RVA	-	
28	194	annesso	E3	T	RVA	-	
28	195	annesso	E3	T	RVA	-	
28	196	annesso	E3	T	RVA	-	
28	214	annesso	E3	T	RVA	-	
28	215	annesso	E3	T	RVA	-	
28	216	annesso rurale	E2	T	Rann	-	
28	230	annesso	E3	T	RVA	-	
28	246	annesso	E3	T	RVA	-	
28	247	annesso	E3	T	RVA	-	
28	248	annesso	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche	-
28	249	ampliamento recente	E3	T	RVA	ampliamento recente dell'edificio N° 149	-
28	250	annesso	E3	T	RVA	-	
28	251	annesso	E3	T	RVA	-	
28	258	annesso	E3	T	RVA	-	
28	259	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
28	260	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
28	266	annesso	E3	T	RVA	-	
28	267	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
28	268	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-	

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>29-Agnano</b>						
29	22	annesso	E3	T	RVA	-
29	23	villino/palazzetto	-	T	Rap	-
29	24	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	T	Rap / RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
29	25	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
29	26	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
29	27	edificio residenziale a schiera	-	T	Rap	-
29	28	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	-	-
29	29	annesso	E3	T	RVA	-
29	30	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
29	31	corte trasformata in schiera	E3	T	RVA	-
29	32	corte trasformata in schiera	-	T	Rap	-
29	33	annesso	E3	T	RVA	-
29	34	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
29	35	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	Rap / Rcop	-
29	36	ampliamento recente	E3	T	RVA	ampliamento recente dell'edificio N° 35
29	37	annesso	E3	T	RVA	-
29	38	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
29	39	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
29	40	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
29	41	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
29	42	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA+ / Δh	-
29	45	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
29	46	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	T	RVA	-
29	47	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
29	48	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
29	49	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
29	50	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
29	51	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
29	52	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
29	53	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
29	54	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
29	55	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali
29	56	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
29	57	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
29	85	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
29	86	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	Rap	-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>29-Agnano</b>							
29	87	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	E3	T	RVA	ampliamento recente dell'edificio N° 86	-
29	88	corte trasformata in schiera	E3	T	RVA	con mantenimento dei car. tipologici e formali	-
29	89	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	Rap / Rcop		-
29	93	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rap		-
29	94	aggregazione complessa	-	T	Rcop		-
29	95	annesso	E3	T	RVA		-
29	102	ampliamento recente	E3	T	RVA	ampliamento recente dell'edificio N° 28	-
29	105	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>30-Campo</b>						
30	1	annesso trasformato in residenza	D3	C	res / RA	-
30	2	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	3	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	4	uni/bifamiliare isolata	-	C	-	-
30	34	corte trasformata in schiera	D2.3	C	R	-
30	35	corte trasformata in schiera	D3	C	res / RA	-
30	36	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
30	37	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA / Rcop	-
30	38	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	39	edificio speciale civile	D3	C	res / RA	-
30	40	rurale/a corte	D3	C	RA	-
30	41	edificio commerciale	E4/b	C	RVA+ / Δh	con mantenimento dei car. tipologici e formali
30	42	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
30	43	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
30	52	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	53	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	54	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	55	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	56	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	57	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	58	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	59	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	60	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	61	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	62	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	63	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	64	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	65	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / Δh	-
30	66	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	73	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-
30	78	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	79	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-
30	80	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	81	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	82	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	83	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	84	annesso trasformato in residenza	E4/b	T	RA / Δh	-
30	85	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	86	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	87	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
30	88	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
30	89	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>30-Campo</b>						
30	90	rurale/a corte	-	T	RA	-
30	91	rurale/a corte	-	T	RA	-
30	92	rurale/a corte	D3	C	RA / Rcop	-
30	93	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	RA	-
30	102	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-
30	103	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-
30	104	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
30	105	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	126	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	149	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / Rcop / P	-
30	150	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	151	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
30	180	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
30	181	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
30	182	edificio residenziale in linea	-	T	RA	-
30	183	corte trasformata in palazzo	C	C	res	-
30	184	annesso rurale	C	C	res	-
30	185	edificio residenziale a schiera	-	T	RA / Rcop	-
30	186	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
30	187	rurale/a corte	-	T	RA	-
30	188	rurale/a corte	E4/b	T	Δh	-
30	189	rurale/a corte	-	T	RA / Rcop	-
30	190	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	198	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
30	199	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	200	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
30	201	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
30	202	corte trasformata in schiera	-	T	RA / Rcop	-
30	203	rurale/a corte	D3	C	RA	-
30	204	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	205	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
30	206	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
30	207	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-



uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>32-La Fontina - Praticelli</b>						
32	1	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	2	villino/palazzetto	E4/a	T	-	possibilità di allinearsi al fabbricato adiacente
32	3	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	4	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	5	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	6	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	7	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	8	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	9	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	10	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	11	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	12	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	13	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	14	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	15	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
32	16	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	17	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	18	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	19	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	20	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	21	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	Rcop	-
32	22	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	23	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	24	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	25	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	26	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	27	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	28	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	29	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
32	30	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	31	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	32	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	33	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	34	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	35	edificio residenziale in linea	-	T	Δh / Rcop	-
32	36	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	37	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	38	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	39	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	40	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	41	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	42	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>32-La Fontina - Praticelli</b>							
32	43	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	44	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	45	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
32	46	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
32	47	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	48	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
32	49	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
32	50	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-	
32	51	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	52	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
32	53	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	54	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
32	55	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
32	56	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	57	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	58	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
32	59	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-	
32	60	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	61	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
32	62	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
32	63	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
32	64	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	65	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
32	66	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
32	67	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	68	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
32	69	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	70	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-	
32	71	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
32	72	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	possibilità di ampliamento in profondità a conclusione del corpo edilizio	30/04/05
32	73	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	74	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	75	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	
32	76	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	
32	77	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
32	78	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
32	79	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-	
32	80	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
32	81	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
32	82	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
32	83	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
32	84	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>32-La Fontina - Praticelli</b>						
32	85	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
32	86	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
32	87	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	88	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	89	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
32	90	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	94	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
32	95	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
32	96	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	97	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
32	98	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	99	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	100	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	101	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	102	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	103	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	104	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	105	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	106	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
32	107	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	108	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	109	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	110	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	111	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	112	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	113	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	114	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	115	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	116	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	117	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	118	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	119	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	120	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	121	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	-
32	122	annesso rurale	C	T	res	-
32	123	rurale/a corte	C	T	res	-
32	124	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	125	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	126	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	127	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
32	128	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	129	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	130	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>32-La Fontina - Praticelli</b>						
32	131	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
32	132	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	133	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	134	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	135	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	136	rurale/a corte	-	T	RA	-
32	137	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	138	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	139	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	140	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	141	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	142	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	143	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	144	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	145	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	147	rurale/a corte	D3	C	RA	-
32	148	rurale/a corte	-	T	RA	-
32	149	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	-
32	150	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	-
32	151	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
32	152	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	153	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	154	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
32	155	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	156	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	157	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	158	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	159	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RA / $\Delta h$	-
32	160	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	RA	-
32	161	rurale/a corte	C	C	res	-
32	162	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / $\Delta h$	-
32	163	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	164	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	165	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	166	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	167	edificio residenziale in linea	-	T	Rcop	-
32	168	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	169	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	170	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	171	villino/palazzetto	E4/b	T	$\Delta h$	-
32	172	villino/palazzetto	E4/b	T	$\Delta h$	-
32	173	villino/palazzetto	-	T	-	-
32	174	villino/palazzetto	-	T	-	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>32-La Fontina - Praticelli</b>						
32	175	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	176	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	RA	-
32	177	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	178	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
32	179	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
32	180	pseudo torre	-	T	-	-
32	181	pseudo torre	-	T	-	-
32	182	pseudo torre	-	T	-	-
32	183	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	184	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	185	pseudo torre	-	T	-	-
32	186	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	187	pseudo torre	-	T	-	-
32	188	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	31/12/09
32	189	pseudo torre	-	T	-	-
32	190	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
32	191	villino/palazzetto	-	T	-	-
32	192	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	193	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	194	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	195	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
32	196	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	197	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	198	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	199	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	201	pseudo torre	-	T	-	-
32	202	uni/bifamiliare isolata	E4/a	T	RVA	30/04/05
32	203	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	204	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	205	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P	-
32	206	pseudo torre	-	T	-	-
32	207	pseudo torre	-	T	-	-
32	208	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	209	pseudo torre	-	T	-	-
32	210	pseudo torre	-	T	-	-
32	211	pseudo torre	-	T	-	-
32	212	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	213	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	214	pseudo torre	-	T	-	-
32	215	pseudo torre	-	T	-	-
32	216	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-
32	217	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	218	edificio residenziale in linea	-	T	-	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>32-La Fontina - Praticelli</b>						
32	219	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h / R_{cop}$	-
32	220	pseudo torre	-	T	-	-
32	221	pseudo torre	-	T	-	-
32	223	pseudo torre	-	T	-	-
32	224	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
32	225	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	226	pseudo torre	-	T	-	-
32	227	pseudo torre	-	T	-	-
32	228	pseudo torre	-	T	-	-
32	229	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h / R_{cop}$	-
32	230	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	231	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	232	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h / R_{cop}$	-
32	233	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	234	pseudo torre	-	T	-	-
32	235	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	236	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h / R_{cop}$	-
32	237	uni/bifamiliare isolata	-	T	$R_{cop}$	-
32	238	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	239	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	240	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	241	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	242	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h / R_{cop}$	-
32	243	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	244	pseudo torre	-	T	-	-
32	245	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	246	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	247	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	248	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	249	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	250	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	251	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	252	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	253	pseudo torre	-	T	-	-
32	254	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
32	255	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	256	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	257	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	258	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	259	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	260	pseudo torre	-	T	-	-
32	261	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	262	edificio residenziale in linea	-	T	-	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>32-La Fontina - Praticelli</b>						
32	263	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	264	pseudo torre	-	T	-	-
32	265	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	266	pseudo torre	-	T	-	-
32	267	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	268	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	269	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	270	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	271	pseudo torre	E4/c	T	P	-
32	272	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	273	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	274	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	275	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	276	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	277	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
32	278	pseudo torre	-	T	-	-
32	279	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	280	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	281	pseudo torre	-	T	-	-
32	282	pseudo torre	-	T	-	-
32	283	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	284	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	285	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	286	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	287	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	288	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	289	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA / Rcop	-
32	290	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	291	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	292	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	293	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	294	pseudo torre	-	T	-	-
32	295	pseudo torre	-	T	-	-
32	296	pseudo torre	-	T	-	-
32	297	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	298	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	299	pseudo torre	-	T	Rcop	30/04/05
32	302	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
32	303	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	304	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	305	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	306	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
32	307	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>32-La Fontina - Praticelli</b>						
32	308	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	309	pseudo torre	-	T	-	-
32	310	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	311	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	312	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+ / Δh	-
32	313	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	314	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	315	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	316	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	317	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	318	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	319	edificio residenziale a schiera	E3	T	RVA	-
32	320	pseudo torre	-	T	-	-
32	321	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	322	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
32	323	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
32	324	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	325	pseudo torre	-	T	-	-
32	326	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
32	327	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	328	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
32	329	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-
32	330	rurale/a corte	D3	C	RA	-
32	331	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	332	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	333	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	334	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
32	335	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	RA	-
32	336	edificio rurale/a corte trasf. in palazzo	D3	C	RA	-
32	337	pseudo torre	-	T	-	-
32	338	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	339	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	340	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	341	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
32	342	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	343	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	344	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
32	345	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
32	413	annesso	E4/b	T	Δh	31/05/13
32	440	annesso	E4/b	T	Δh	31/05/13
					E4/b sulla porzione in adiacenza al tessuto abitativo esistente. Demolizione corpi in oggetto.	



uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>34-Ghezzano</b>						
34	2	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	3	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	4	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	5	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	6	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	7	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	8	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
34	9	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	10	corte trasformata in schiera	-	T	RA	-
34	11	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	12	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	13	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	14	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	15	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	16	rurale/a corte	C	C	res	-
34	17	rurale/a corte	-	T	-	-
34	20	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
34	21	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	22	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	23	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	24	annesso	D2.3	C	R	-
34	25	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
34	26	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	27	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	28	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	29	annesso	D2.3	C	R	-
34	30	edificio rurale/a corte trasf. in palazzo	-	C	-	-
34	31	corte trasformata in schiera	E4/b	C	RA / Δh	con mantenimento delle car. tipologiche
34	32	rurale/a corte	D3	C	RA	-
34	33	annesso	-	C	-	-
34	34	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
34	35	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
34	36	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	37	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	38	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	39	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA / RVA	-
34	40	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	41	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	42	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	43	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA / P	-
34	44	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	45	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>34-Ghezzano</b>						
34	46	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	47	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	48	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
34	49	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	50	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	51	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	52	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
34	53	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
34	55	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	56	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	57	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
34	58	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
34	59	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	60	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	61	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	62	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	63	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA / Rcop	-
34	64	edificio residenziale in linea	C	T	res	-
34	65	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	66	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
34	67	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
34	68	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	69	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
34	70	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	71	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
34	72	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
34	73	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	74	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	75	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-
34	76	villino/palazzetto	E2	T	-	-
34	77	annesso rurale	-	C	-	-
34	78	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	79	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	80	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
34	81	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	-
34	82	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	83	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	E4/a limitata all'appendice nord
34	84	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
34	85	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	86	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	87	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	88	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>34-Ghezzano</b>						
34	89	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
34	90	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	91	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	92	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
34	93	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop	-
34	94	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
34	95	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	96	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	97	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	98	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	99	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	100	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	101	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
34	102	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
34	103	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	104	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	105	altro	-	T	RA / $\Delta h$	-
34	106	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
34	107	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
34	108	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
34	109	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
34	110	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
34	111	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	112	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
34	113	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA / Rcop	-
34	114	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
34	115	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	116	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	120	rurale/a corte	D3	C	res / RA	-
34	121	rurale/a corte	-	C	-	-
34	122	rurale/a corte	D3	C	res / RA	-
34	123	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	124	altro	-	T	RA / Rcop	-
34	125	altro	-	T	RA / Rcop	-
34	126	rurale/a corte	D3	C	RA	-
34	127	rurale/a corte	-	C	-	-
34	128	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
34	129	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	130	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	131	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	132	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>34-Ghezzano</b>						
34	133	uni/bifamiliare isolata	E4/a	T	-	30/04/05
34	134	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	136	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	137	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	138	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	139	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	140	annesso	E4/b	T	Δh	-
34	141	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	142	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	143	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	151	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
34	152	uni/bifamiliare isolata	-	C	-	-
34	153	annesso rurale	-	T	-	-
34	154	annesso rurale	D2.3	C	res	30/04/05
34	155	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
34	156	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
34	157	annesso	-	C	-	-
34	158	annesso	-	C	-	-
34	159	corte trasformata in schiera	D3	C	RA / res / Rcop	con mantenimento delle car. tipologiche
34	160	annesso	-	C	-	approvazione con determina n° 71 del 17/08/2005
34	161	rurale/a corte	D3	C	RA	-
34	162	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
34	163	corte trasformata in schiera	D3	C	RA	-
34	164	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	165	annesso	-	T	-	-
34	166	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	167	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
34	168	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	169	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	170	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	171	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	177	annesso trasformato in residenza	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche
34	178	rurale/a corte	C	C	res	-
34	179	annesso	-	C	-	-
34	182	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	183	villino/palazzetto	D3	C	RA	-
34	184	annesso rurale	-	C	-	-
34	185	annesso rurale	-	C	-	-
34	186	rurale/a corte	C	C	res	-
34	187	rurale/a corte	C	C	res	-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>34-Ghezzano</b>							
34	188	annesso trasformato in residenza	E4/b	C	$\Delta h$ / Rcop	con mantenimento delle car. tipologiche	-
34	189	corte trasformata in schiera	D3	C	res / RA		-
34	190	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
34	191	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
34	192	edificio residenziale in linea	-	T	-		-
34	193	corte trasformata in schiera	D3	C	res / RA		-
34	194	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
34	195	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
34	196	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
34	197	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop		-
34	198	villino/palazzetto	C	C	res		-
34	199	rurale/a corte	-	C	-		-
34	200	rurale/a corte	D3	C	res / RA		-
34	201	corte trasformata in schiera	-	C	$\Delta h$	al fine del rialzamento del solaio di copertura.	30/04/06
34	202	rurale/a corte	-	C	-		-
34	203	altro	E4/a	T	RVA		30/04/05
34	205	corte trasformata in schiera	C	C	res		-
34	206	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	207	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	208	altro	-	T	-		30/04/06
34	209	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
34	210	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / $\Delta h$		-
34	211	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
34	212	edificio residenziale in linea	-	T	-		-
34	213	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
34	214	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
34	215	villa	C	C	res		-
34	216	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA / Rcop / P		-
34	217	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
34	218	villino/palazzetto	C	C	res		-
34	219	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	220	rurale/a corte	D3	C	RA		-
34	221	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
34	222	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
34	223	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	224	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
34	225	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA		-
34	226	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P		-
34	227	edificio residenziale in linea	-	T	RA / Rcop		-
34	228	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
34	229	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	230	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>34-Ghezzano</b>						
34	231	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
34	232	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	233	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	234	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
34	235	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
34	236	corte trasformata in schiera	-	C	-	-
34	237	altro	-	T	-	-
34	238	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	239	rurale/a corte	D3	C	RA	-
34	240	corte trasformata in schiera	E4/b	C	RA / Δh	con mantenimento delle car. tipologiche
34	241	rurale/a corte	-	C	-	-
34	242	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	243	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	244	altro	-	T	-	-
34	245	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	246	corte trasformata in palazzo	D3	C	RA	-
34	247	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	248	uni/bifamiliare isolata	-	T	RVA+ / Rap	30/04/05
34	249	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
34	250	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	RVA	Δh per la parte decrementata
34	251	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
34	252	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / Δh	-
34	253	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	254	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	255	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
34	256	annesso	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche
34	257	rurale/a corte	C	C	res	-
34	258	edificio rurale/a corte trasf. in palazzo	D3	C	RA / Rcop	-
34	259	uni/bifamiliare isolata	-	T	RA	-
34	260	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
34	261	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	262	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	263	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	-
34	264	rurale/a corte	D3	C	RA / res / Rcop	-
34	265	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	266	rurale/a corte	-	C	-	-
34	267	uni/bifamiliare isolata	-	C	-	-
34	268	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
34	269	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	possibilità di ampliamento in profondita a conclusione del corpo edilizio
34	270	villino/palazzetto	E4/b	T	Δh	-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>34-Ghezzano</b>						
34	271 rurale/a corte	E4/c	C	Δh / P	con mantenimento delle car. tipologiche	-
34	272 rurale/a corte	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
34	273 rurale/a corte	C	C	res		-
34	274 rurale/a corte	-	C	-		-
34	275 rurale/a corte	C	C	res		-
34	276 uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop		-
34	279 corte trasformata in schiera	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
34	280 edificio residenziale in linea	-	T	-		-
34	281 villino/palazzetto	E4/b	T	Δh		-
34	285 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	287 uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh		-
34	288 uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop		-
34	289 rurale/a corte	C	C	res		-
34	290 rurale/a corte	C	C	res		-
34	291 annesso rurale	-	C	-		-
34	296 rurale/a corte	D3	C	RA		-
34	297 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	298 rurale/a corte	C	C	res		-
34	299 rurale/a corte	C	C	res		-
34	300 rurale/a corte	C	C	res		-
34	301 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	302 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	303 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	304 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	305 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	306 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	307 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	308 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	309 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	310 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	311 rurale/a corte	E4/c	C	RVA+		31/05/13
34	312 annesso rurale	-	C	-		-
34	313 annesso rurale	-	C	-	demolizione del corpo secondario di collegamento adibito a locale di sgombero realizzato con materiali precari	31/05/13
34	314 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	315 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	316 uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	317 rurale/a corte	-	C	-		-
34	318 rurale/a corte	-	C	-		-

utoe n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>34-Ghezano</b>							
34	320	corte trasformata in schiera	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche	-
34	321	pseudo torre	-	T	-		-
34	322	corte trasformata in schiera	-	C	-	approvazione con determina n° 71 del 17/08/2005	30/04/06
34	324	corte trasformata in schiera	E4/a	C	$\Delta h$ / Rcop	E4/a sul fabbricato principale. E1 sugli annessi. La demolizione degli annessi è condizione preliminare per gli interventi sul fabbricato principale.	31/12/09
34	325	altro	-	T	-		-
34	326	uni/bifamiliare isolata	-	T	-		-
34	501	altro	E4/b	T	$\Delta h$		30/04/06
34	502	altro	-	T	-		30/04/06



uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>35-Colignola - Mezzana</b>						
35	1	edificio residenziale in linea	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop	-
35	2	edificio residenziale in linea	-	T	Rcop	-
35	3	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	18	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	RVA / $\Delta h$	-
35	19	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
35	20	edificio residenziale in linea	D2.3	T	R	-
35	42	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
35	43	aggregazione complessa	-	T	RA / Rcop	-
35	48	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
35	49	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
35	50	edificio residenziale in linea	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	51	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
35	56	villino/palazzetto	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	57	annesso trasformato in residenza	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	80	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
35	81	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
35	82	edificio residenziale in linea	-	T	-	-
35	83	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P / Rcop	-
35	84	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	85	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	86	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
35	87	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	88	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	89	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	90	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	91	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
35	92	schiera trasformata in palazzo	D3	C	RA	con mantenimento delle car. tipologiche
35	93	rurale/a corte	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
35	94	edificio residenziale a schiera	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
35	95	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
35	96	edificio residenziale a schiera	E4/c	T	P / Rcop	-
35	97	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	-
35	98	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	99	annesso rurale	E2	T	Rann	-
35	100	rurale/a corte	D3	C	RA	-
35	101	annesso	E2	C	Rann	con mantenimento delle car. tipologiche
35	102	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	103	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	104	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	105	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	106	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.	
<b>35-Colignola - Mezzana</b>							
35	107	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
35	108	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
35	109	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
35	110	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
35	111	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
35	112	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
35	113	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-	
35	114	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	-	
35	115	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	-	
35	116	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	Δh	-	
35	117	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	
35	118	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
35	119	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	Rap	-	
35	120	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-	
35	121	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
35	122	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-	
35	123	edificio speciale civile	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
35	124	uni/bifamiliare isolata	E3	C	RVA	con mantenimento delle car. tipologiche	-
35	125	rurale/a corte	D3	C	Rap	-	
35	136	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
35	137	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	-	
35	138	edificio residenziale a schiera	-	T	Rcop	-	
35	139	aggregazione complessa	-	T	Rcop	-	
35	145	uni/bifamiliare isolata	D3	C	Rcop	-	
35	146	annesso trasformato in residenza	E4/b	T	Δh	-	
35	149	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-	
35	150	aggregazione complessa	-	T	-	-	
35	151	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	-	T	Rcop	-	
35	152	rurale/a corte	D3	C	RA	-	
35	153	rurale/a corte	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
35	154	edificio residenziale a schiera	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
35	155	edificio residenziale a schiera	D3	C	Rcop	-	
35	156	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-	
35	157	edificio residenziale a schiera	C	C	res	-	
35	158	rurale/a corte	C	C	res	-	
35	159	rurale/a corte	D3	C	Rap	-	
35	160	rurale/a corte	C	C	res	-	
35	161	altro	E4/b	C	Δh	con mantenimento delle car. tipologiche	-
35	162	edificio residenziale in linea	-	T	-	-	
35	163	rurale/a corte	-	T	Rcop	-	

uote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>35-Colignola - Mezzana</b>						
35	164	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
35	165	rurale/a corte	C	C	res	-
35	166	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
35	167	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
35	168	rurale/a corte	C	C	res	-
35	169	villa	-	T	Rcop	-
35	170	villa	E4/b	T	Δh	-
35	171	annesso rurale	-	C	-	-
35	172	annesso rurale	-	C	-	-
35	173	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
35	174	villino/palazzetto	C	T	res	-
35	175	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	C	C	res	-
35	176	annesso trasformato in residenza	E4/b	T	Δh	-
35	177	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	D3	C	RA	-
35	178	uni/bifamiliare isolata	-	C	-	-
35	179	annesso rurale	E2	C	Rann	con mantenimento delle car. tipologiche
35	180	annesso rurale	E2	C	Rann	con mantenimento delle car. tipologiche
35	181	annesso rurale	E2	C	Rann	con mantenimento delle car. tipologiche
35	182	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	183	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
35	184	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	185	rurale/a corte	-	T	Rap	-
35	186	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh / Rcop	-
35	187	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh / Rcop	-
35	190	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
35	191	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	Δh	-
35	192	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
35	193	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	Δh	-
35	194	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
35	195	edificio residenziale a schiera	E4/b	T	Δh	-
35	196	edificio residenziale a schiera	-	T	-	-
35	208	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rap	-
35	211	edificio residenziale in linea	-	T	Rcop	-
35	212	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
35	213	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
35	214	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P / Rcop	-
35	215	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
35	216	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-
35	217	uni/bifamiliare isolata	E4/c	T	P	-
35	218	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA	-
35	219	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	Δh	-

utote n° ed.	Tipologia	Cat. Int	Att. Norm.	Potenzialità	note	Adeg.
<b>35-Colignola - Mezzana</b>						
35	220	uni/bifamiliare isolata	D3	C	Rcop	-
35	221	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P / Rcop	-
35	223	villino/palazzetto	C	C	res	-
35	224	annesso	E2	C	Rann	con mantenimento delle car. tipologiche
35	225	annesso	E2	C	Rann	con mantenimento delle car. tipologiche
35	226	edificio residenziale in linea	E4/c	T	P / Rcop	-
35	227	edificio residenziale in linea	E4/b	T	$\Delta h$ / Rcop	-
35	243	edificio residenziale in linea	E3	T	RVA+	-
35	244	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	245	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	246	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	247	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$ / P	-
35	248	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	249	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
35	250	annesso	-	C	-	-
35	251	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	252	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	C	C	res	con mantenimento delle car. tipologiche
35	253	rurale/a corte	-	T	Rap	-
35	254	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	255	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	256	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	257	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	258	uni/bifamiliare isolata	-	T	-	-
35	259	uni/bifamiliare isolata	-	T	Rcop	-
35	260	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	261	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	262	uni/bifamiliare isolata	E3	T	RVA+	-
35	263	corte/rurale trasf. in uni/bifamiliare	C	C	res	-
35	264	uni/bifamiliare isolata	E4/b	C	$\Delta h$	con mantenimento delle car. tipologiche
35	265	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	266	annesso	-	C	-	-
35	267	annesso	E2	T	Rann	-
35	268	uni/bifamiliare isolata	E4/b	T	$\Delta h$	-
35	269	annesso	E4/b	T	$\Delta h$	Det. n°61 del 26/05/2006
						30/04/07